ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๑

Vol. 6 No. 2 May-August 2008

นิพนธ์ต้นฉบับ

องค์ความรู้สมุนไพรและยาตำรับที่หมอพื้นบ้านใช้ในการ สร้างเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาหมอเสริม ใจทัศน์จังหวัดยโสธร

กุสุมา ศรียากูล* ปิยนุช ยอดสมสวย* จันธิดา อินเทพ* เรียมศิริ นิลปัทมอมร*

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและยาตำรับที่ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพของหมอพื้นบ้าน โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกหมอพื้นบ้าน, เดินป่าสำรวจสมุนไพร พร้อมเก็บตัวอย่าง, การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากตำรา เอกสาร เกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของสมุนไพรแต่ละชนิด, รวมทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรของกรม ป่าไม้ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง. จากการศึกษาพบว่าหมอเสริม ใจทัศน์ เริ่มเรียนรู้โดยการถูกบังกับให้เป็นผู้ช่วยคุณตา ในการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี. หลังจากคุณตาเสียชีวิต หมอเสริม ใจทัศน์ รับหน้าที่เป็นหมอในชุมชนและได้พัฒนา ตนเองจากประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วย. นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลา หมอเสริม ใจทัศน์ ยังได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ สมาชิกกลุ่มหมอยาพื้นบ้านในชุมชนและนอกชุมชนที่สนใจอย่างไม่หวงความรู้ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน. ปัจจุบันหมอเสริม ใจทัศน์ ได้มีถูกศิษย์ที่เป็นผู้สืบทอดความรู้อย่างจริงจัง คือ หมอประภาส มาสขาว ซึ่งสามารถนำ ความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยในปัจจุบัน. สำหรับสมุนไพรที่ใช้บ่อยในการรักษาในชุมชนนั้น มีจำนวน ๑๐๖ ชนิดเป็นสมุนไพรที่หาง่ายในท้องถิ่น เช่น สมุนไพรใช้แก้พิษงู, แก้ไข้, บำบัดโรคทางเดินอาหาร, โรคระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งจากการทีกษาพบว่าสมุนไพรที่ได้รวบรวมสอดคล้องกับรสและสรรพคุณยาไทย. ส่วนตำรับยาพื้นบ้านที่ใช้รักษาผู้ป่วย ก็สอดคล้องกับการปรุงยาตามหลักยารสประธานตามทฤษฎีแพทย์แผนไทย.การตรวจรักษาใช้หลักการซักประวัติอาการป่วย, การบริโภคอาหาร, ฤดูกาล, อายุ, และการตรวจร่างกายเพื่อดูสมอุลทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น. ภาพองค์รวมความรู้ ส่วนใหญ่หมอเสริม ใจทัศน์ รักษาตามอาการขั้นพื้นฐาน และกลุ่มโรค เรื้อรัง เช่น มะเร็งลำไล้. ยาที่ใช้มีลักษณะเรียบง่ายไม่ซับซ้อน เป็นยาต้ม ยาฝน เป็นต้น.

การศึกษาครั้งนี้ทำให้เห็นประโยชน์ในการรวบรวมองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้าน เพื่อนำไปต่อยอดและนำไปพัฒนาให้ ครบวงจรทั้งทางด้านสาระสำคัญและการนำมาใช้กับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ.

คำสำคัญ: หมอพื้นบ้าน, หมอเสริม ใจทัศน์, องค์ความรู้แพทย์แผนไทย

ภูมิหลังและเหตุผล

การแพทย์พื้นบ้านเกิดขึ้นบนพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่าง คนกับธรรมชาติ และคนกับคน ในจารีตแบบเดิมที่คนยัง ยอมรับอำนาจของธรรมชาติและอำนาจเหนือธรรมชาติ และ เพื่อให้คนสามารถเข้าถึงทรัพยากรโดยทั่วถึงและสืบทอดและ สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ มากที่สุดและยั่งยืนที่สุด. ระบบการแพทย์พื้นบ้านได้วาง บทบาทการเป็นหมอไว้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัว. ผู้ป่วยเครือข่ายและตัวหมอเข้าสู่ความสัมพันธ์ในกระบวนการ

จัดระเบียบความสัมพันธ์ของคนบนพื้นฐานโลกทัศน์ดังกล่าว

^{*}สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตรวจรักษาด้วยความสัมพันธ์ของคนที่มีอัตลักษณ์ร่วมกัน ดำเนินไปอย่างฉันญาติพี่น้อง ภายในสถานการณ์ที่เป็นปรกติ ธรรมดา. ในสภาพเช่นนี้ผู้ป่วยจึงไม่เครียดหรือรู้สึกว่าตนเอง อยู่ในสภาพที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเมื่อตนเป็นผู้เจ็บป่วย และ ไม่ว่าใครก็มีสิทธิ์เข้าถึงหมอทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน[®].

องค์ความรู้ของแพทย์พื้นบ้านโดยการใช้สมุนไพรแก้ ปัญหาความเจ็บป่วย นับเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่บรรพ บุรุษได้ใช้ชีวิตเลือดเนื้อแทนห้องปฏิบัติการ เพื่อสั่งสมเป็น องค์ความรู้สืบทอดให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์มาจนปัจจุบัน. องค์ความรู้เหล่านี้มีทั้งส่วนที่ไม่ได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ ตำรา ใบลาน สมุดข่อย ศิลาจารึก การบันทึกในรูปของจิตรกรรมฝาผนัง. เหล่านี้ล้วนแสดงถึงภูมิปัญญาอันชาญฉลาดที่มุ่งแก้โรคภัยไข้เจ็บ โดยมิได้ลืมการสั่งสอนอบรมให้ตั้งตนอยู่ในความดีงามตาม แนวพระพุทธศาสนาอันเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ และสมุน ไพรนับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริง.

ปัจจุบันภาระค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์และสาธารณสุข สูงขึ้นตามเทคโนโลยีที่พัฒนาไป เห็นได้จากสถิติการนำเข้ายา ดังสถิติการนำเข้ายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง ๒๕๔๘ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น คือ ๑๙,๘๖๗.๙๔๔,๒๖,๐๒๔.๘๖๖, ๓๐,๕๔๕.๕๔๓ และ ๓๘,๒๙๓๓.๓๗ ล้าน บาทตามลำดับ ทำให้ต้องมีการปฏิรูประบบสาธารณสุขด้วยการ มองกลับสู่ธรรมชาติ. ประชาชนจึงหันมาสนใจด้านบำรุงรักษา สขภาพด้วยธรรมชาติมากขึ้น.

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ, มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ผสมผสานกลมกลืนกับ ธรรมชาติ. แต่ภูมิปัญญาดังกล่าวกำลังสูญหายไปจากการถูก เบียดบัง, การกดดันจากการแพทย์แผนปัจจุบัน เช่นมีการเผา ตำราซึ่งเป็นองค์ความรู้ของประเทศชาติ, หมอพื้นบ้านไม่ สามารถให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนได้ เพราะกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่ทยอยออกมาควบคุมตลอดระยะเวลากว่า ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา และเพิ่งจะมีการส่งเสริมและพัฒนาในระยะช่วง ๑๐ ปีมานี้. อีกทั้งหมอพื้นบ้านที่มีความรู้ส่วนใหญ่มีอายุมาก แล้วซึ่งค่อย ๆ หมดไปตามอายุขัย.

หมอเสริม ใจทัศน์ เป็นหมอพื้นบ้านคนหนึ่งที่มีอายุมาก แล้ว ได้ให้การรักษาพยาบาลแก่คนในชุมชน ณ ภูน้อมเกล้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และทั่วประเทศมาช้ำนาน, มี ความรู้เรื่องสมุนไพรภาคอีสานเป็นอย่างดี และมีตำรับยาใน
การรักษาโรคและสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการจัด
รวบรวมองค์ความรู้ของผู้รู้ที่แท้จริงไว้และนำไปศึกษาวิจัยต่อ
จะเป็นการต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยให้มี
คุณค่ายิ่ง ๆ ขึ้นไป และจะช่วยให้ประเทศไทยเพิ่มความเป็น
เอกราชทางด้านสุขภาพอนามัยได้. นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ทำให้การ
ถ่ายทอดความรู้ที่มีได้สะดวกอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น จึงมีความ
จำเป็นจะต้องมีการศึกษารวบรวมองค์ความรู้เพื่อจัดทำเป็น
ตำราขั้นพื้นฐานไว้ให้นักศึกษาและประชาชนได้ศึกษาหาความ
รู้ต่อไปในอนาคต. ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงทำการรวบรวมองค์
ความรู้สมุนไพรและยาตำรับสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคและ
สร้างเสริมสุขภาพของหมอพื้นบ้านอีสาน โดยอาศัยหมอเสริม
ใจทัศน์ แห่งอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นกรณีศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์จำเพาะเพื่อ

- ๑. รวบรวมชื่อ และสรรพคุณของสมุนไพร ๑๐๐ ชนิด.
- ธ. รวบรวมตำรับยาที่หมอพื้นบ้านอีสานใช้สำหรับรักษา
 ผู้ป่วยและ/ หรือสร้างเสริมสุขภาพ.
- ๓. เก็บตัวอย่างสมุนไพรชนิดต่าง ๆ และถ่ายภาพสมุน ไพร ในข้อ ๒ และเก็บส่วนของสมุนไพรเพื่อนำไปทำตัวอย่าง พรรณไม้แห้งเพื่อการศึกษา.
- ๔. ตรวจสอบชื่อสมุนไพรกับชื่อวิทยาศาสตร์ให้เป็นองค์ ความรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถนำไปศึกษาวิจัยสรรพคุณ, ถทธิ์ทางเภสัชวิทยา และความเป็นพิษ.

ระเบียบวิธีวิจัย

ทำการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ เจาะลึกและแบบมีส่วนร่วมและการวิจัยเชิงสำรวจ, เลือกพื้นที่ และกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือหมอเสริม ใจทัศน์ ซึ่งเป็น หมอพื้นบ้านภูมิปัญญาไทยที่ประกอบอาชีพให้การรักษาอยู่ใน ชุมชนมากกว่า ๒๐ ปี มีผู้มารับบริการทั้งภายในและนอกชุมชน ในอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร. พื้นที่ดำเนินการได้แก่ บ้าน น้อมเกล้า หมู่ ๑๗ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี.

เก็บข้อมูลโดย

- การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
- การสังเกตแบบมีส่วนร่วม

- เดินป่าสำรวจ ศึกษาสมุนไพร ถ่ายภาพ และเก็บ ตัวอย่างสมุนไพรเพื่อทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (herbarium specimen) เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน.
 - จัดสนทนากลุ่ม
- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลการใช้สมุนไพรและสรรพคุณ แต่ละชนิดเพิ่มเติมจากเอกสาร ตำราคัมภีร์แพทย์แผนไทย และหนังสือสมนไพร.
- เชิญอาจารย์ลีนา ผู้พัฒนพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษ-ศาสตร์จากกรมปาไม้ และรองศาสตราจารย์ ดร.อรณพร อิจุรัตน์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วยตรวจสอบความ ถูกต้องของชื่อสมุนไพร ชื่อสามัญ และชื่อวิทยาศาสตร์.

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามเนื้อหา. ใน การศึกษาองค์ความรู้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน แบ่งการ วิเคราะห์ข้อมูลเป็น ๒ ส่วนดังนี้

- ๑. วิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับแหล่งที่มา ภูมิปัญญาของ หมอพื้นบ้าน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
- ๒. วิเคราะห์ภูมิปัญญาเกี่ยวกับตำรับยา และสมุนไพรที่ แยกรสยา ๙ รส และรสยา ๑๐ รส ตามหลักเภสัชกรรมไทย.

ผลการศึกษาและวิจารณ์

จากการศึกษาพบว่าหมอเสริม ใจทัศน์ ได้รับการสืบทอด องค์ความรู้มาจากบรรพบุรุษตั้งแต่เด็ก และมีการศึกษาเพิ่ม เติมจากประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยของตนเอง ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดความรู้หมอพื้นบ้าน^{๓,๕} พบว่าปัจจัยการถ่ายทอดความรู้ คือ ระบบเครือญาติ. ปัจจุบัน ยังเป็นหมอพื้นบ้านที่ให้บริการผู้ป่วย. หมอเสริม ใจทัศน์ ได้ รับความเคารพนับถือจากคนในชุมชน โดยได้ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับกลุ่มหมอยาพื้นบ้านในชุมชน อย่างไม่หวงวิชา เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเข้ามาดูแลผู้ป่วยร่วมกัน. นอกจากนี้ ยังมีลูกศิษย์ คือ หมอประภาส มาสขาว ซึ่งอยู่ นอกชุมชนเดินทางมาฝากตัวเป็นศิษย์และเรียนรู้การใช้สมุน ไพรในการดูแลผู้ป่วยแบบพื้นบ้านอย่างจริงจัง จนปัจจุบัน สามารถนำวิชาความรู้ไปช่วยเหลือประชาชนได้.

การศึกษาสมุนไพรและยาตำรับและยาพื้นบ้านที่มีการนำ มาใช้ของหมอเสริม ใจทัศน์ พบว่ามีสมุนไพรที่ใช้บ่อยจำนวน ๑๐๖ ชนิด ดังแสดงในตารางที่ ๑ และพบว่ารสและสรรพคุณ ของสมุนไพรที่ศึกษาสอดคล้องกับหลักของเภสัชกรรมแผนไทย

คือ รสยาสมุนไพร ๙ รส และรสยาสมุนไพร ๑๐ รส ตาม ทฤษฎีแพทย์แผนไทย^{๕,๖,๗}. ยาสมุนไพรที่ใช้แบ่งตามรสยา ต่าง ๆ ได้ ดังนี้

- รสฝาด ๓๐ ชนิด เช่น ก้นถ้วย หรือ พลองแก้มอ้น ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhodomnia dumetorum Merr. & Perry, กระโดน ชื่อวิทยาศาสตร์ Careya sphaerica Roxb,, กวก หรือ *มะกวก* สมุนไพรที่มีรสฝาด เป็นสมุนไพรที่มีสารแทนนิน มี สรรพคุณช่วยสมานแผล ทำให้แผลหายเร็ว ชะล้างความมัน และดับกลิ่นได้.
- รสเมาเบื่อ ๒๕ ชนิด เช่น ข้อกวางหรือโคยกวาง. ขา เปีย หรือ กระดูกกบ Hymenopyramis brachiata Wall.Ex Kurz. ขึ้หนอนหางกระรอก หรือ หางกระรอก ชื่อวิทยาศาสตร์ Clitoria macrophylla Wall. Ex Benth... สมุนไพรที่มีรส เมาเบื่อมักมีกลุ่มอัลคาลอยด์หรือกลัยโคไซด์บางชนิดมีสรรพคุณ แก้พิษ ฆ่าเชื้อ ลดการอักเสบ การแพ้.
- รสจืดเย็น เอเอ ชนิด เช่น *ข้าวหลามดง* ชื่อวิทยาศาสตร์ Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep). Ban, คีไฟ นกคุ่ม หรือ โด่ไม่รู้ล้ม ชื่อวิทยาศาสตร์ Elephantopys scaber L., หมาน้อย หรือ กรุงเขมา ชื่อวิทยาศาสตร์ Cissampelos pareira L. var. hirsute (Buch.ex DC.) Forman, ตืดแปตั้น หรือ อีเหนียว ชื่อวิทยาศาสตร์ Desmodium styracifolium (Osbeak) Merr. สมุนไพรรสจืดเย็นใช้ในกลุ่มตำรับเบาหวาน ชวยขับปัสสาวะและลดไข้.
- รสเผ็ดร้อน ๑๙ ชนิด เช่น หมากยมป่า หรือมะยมป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Acronychai pedunculata (L.) Mig., หมาก แหน่ง หรือเร่ว ชื่อวิทยาศาสตร์ Amomum xanthioides Wall.ex Baker, *สิงไคต้น* หรือ*อบเชยเทศ* ชื่อวิทยาศาสตร์ Cinnamomum zeylanicum L. สมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อน มี น้ำมันระเทยง่าย เช่น ชันน้ำมัน (oleoresin) ช่วยแก้ลม ขยาย หลอดลม รูขุมขน เร่งการผลัดเซลล์ .
- รสขม ๑๓ ชนิด เช่น ห*ยิกบ่ถอ*ง หรือปลาไหลเผือก ชื่อวิทยาศาสตร์ Eurycoma longifolia Jack, เหมือดแอ่โคก หรือพลองเหมือด ชื่อวิทยาศาสตร์ Memecylon edule Roxb. สมุนไพรที่มีรสขมมีสารกลุ่มแอลคาลอยด์ เทอร์ปีนอยด์ และ กลัยโคไซด์บางชนิด แก้ทางดีและโลหิต ลดการอักเสบ การแพ้ แก้พิษ .
 - **รสมัน** ๙ ชนิด เช่น *หนามคอม* ชื่อวิทยาศาสตร์

Ziziphus cambodiana Picrre., หนามเล็บแมว หรือเล็บ เหยี่ยว ชื่อวิทยาศาสตร์ Ziziphus oenoplia (L.) Mill. var. oenoplia หมากดูกใส หรือขันทองพยาบาท ชื่อวิทยาศาสตร์ Gelonium multiflorum A. Juss. สมุนไพรรสมันมีแป้ง และ เมือกหรือมัน สรรพคุณช่วยบำรุงเส้นเอ็น บำรุงผิว เคลือบ

- รสเปรี้ยว ๖ ชนิด เช่น ส้มจ้อน, ส้มโมง หรือชะมวง ชื่อวิทยาศาสตร์ *Garcinia cowa* Roxb. สมุนไพรรสเปรี้ยวมี กรดอินทรีย์ สรรพคุณกัดเสมหะ ทำความสะอาด เร่งการผลัด เซลล์
- รสหวาน ๓ ชนิด เช่น ผักเสี้ยนผี ชื่อวิทยาศาสตร์ Cleome viscose L., ตีนเป็ดเครือ หรือเถาเอ็นอ่อน ชื่อ วิทยาศาสตร์ Cryptolepis buchanani Roem et Schult. สมุนไพรรสหวานเป็นกลุ่มสมุนไพรที่มีน้ำตาลหรือสารให้ ความหวานที่ไม่ใช่น้ำตาลซึมซาบไปตามผิวเนื้อ สรรพคุณ บำรุงผิว ทำให้ชุ่มชื้น .
- รสเค็ม ๓ ชนิด เช่น ติ้วแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Cratoxylum maingayi Dyer, เขียงน้อย หรือ เขียง, มะเม่า น้อย หรือ มะเม่าตาเขียด มีสรรพคุณซึมซาบไปตามผิวหนัง ทำความสะอาดผิว ลดผดผื่นคัน.

จะเห็นได้ว่าสมุนไพรบางชนิดมีรสยา ๒ รส ในสมุนไพร ชนิดเดียวกัน เช่น ส้มโมงและส้มลม ซึ่งมีรสฝาดและรสเปรี้ยว หรือเกียงปืน หรือไกปืน มีรสฝาดและรสเผ็ดในสมุนไพรตัว เดียวกัน. สมุนไพรที่หมอเสริม ใจทัศน์ใช้สามารถพบในท้อง ถิ่นและหาได้ง่าย. ส่วนใหญ่ใช้บำบัดโรคหรืออาการที่พบบ่อย ในชุมชน เช่น ในกรณีแก้พิษงู สมุนไพรที่ใช้ ได้แก่ รากโปงเปง และน้ำมะนาว, ส่วนสมุนไพรที่ใช้แก้ไข้ ได้แก่ รากแก้นาง ปลา ไหลเผือก, สมุนไพรที่ใช้แก้โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ แก่นปล้าน้อย แก่นมะหาด แก่นขึ้เหล็ก รากเร่วหอม, สมุนไพรที่ใช้แก้โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ ราก เกียงปืน และรากข้าวสารเตี้ย.

ตำรับยาพื้นบ้านส่วนใหญ่ของหมอเสริม ใจทัศน์ ใช้หลัก การปรุงยาตามหลักของยารสประธาน คือ รสร้อน รสเย็น และรสสุขุม. จากการศึกษาตำรับยาหม้อใหญ่ (ตำรับที่ ๘) ของหมอเสริม ใจทัศน์ พบว่าองค์ความรู้ในการใช้ยาตำรับ นิยมใช้ยาที่มีสรรพคุณเป็นถ่ายพยาธิ ยาระบาย และยาที่มีรส ฝาด ซึ่งประกอบด้วยแก่นมะหาด แก่นขี้เหล็ก ตาไก้ ตากวาง แก่นแดง เปล้าน้อย ชุมเห็ดเทศ กำจาย เป็นต้น; แก่นมะหาด เป็นยาถ่ายพยาธิ, แก่นขึ้เหล็กเป็นสมุนไพรในกลุ่มที่พบสาร แอนทราควิโนน ออกฤทธิ์ลดการอักเสบ เป็นยาระบาย นอกจากนี้ ใบและดอกขึ้เหล็กซึ่งมีบาราคอล ช่วยให้นอนหลับ, ลดความกังกล, คีไฟนกคุ่ม (โด่ไม่รู้ล้ม) พบว่ามีสารสำคัญทาง เภสัชวิทยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและสามารถลดไข้ได้ ซึ่งฤทธิ์ทางเภสัชวิทยานี้สอดคล้องกับสรรพคุณทางยาไทย โดยที่ส่วนประกอบของคีไฟนกคุ่ม เช่น ส่วนของราก ใบ ทั้งต้น สามารถลดไข้หรือแก้ไข้ได้, ลับลืน (ชุมเห็ดเทศ) มีฤทธิ์ยับยั้ง การหดเกร็งของลำไส้, กระตุ้นการทำงานของเซลล์จับกิน(ฟาโกไซต์)สิ่งแปลกปลอม เป็นยาระบาย ". ตามภูมิปัญญาไทยแล้ว ส่วนของต้นลับลืน แก้คุดทะราด แก้โรคผิวหนัง เป็นยาระบาย แก้ไข้ ขับปัสสาวะ แก้กษัย แก้หืด เป็นต้น.

จะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านนั้นมีความ สอดคล้องเป็นข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายถึง สารสำคัญต่าง ๆ ที่พบ จึงส่งเสริมความมั่นใจในการใช้ยา สมุนไพรของหมอพื้นบ้านไปพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อ ไปในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น.

สรุปว่าองค์ความรู้ของหมอเสริม ใจทัศน์ ส่วนใหญ่ใช้ สมุนไพรรักษาตามอาการของโรค เช่น มะเร็งลำไส้ เบาหวาน ไอ ขับสมหะ แก้พิษงู โดยเน้นการใช้สมุนไพรตามรส และ สรรพคุณที่สอดคล้องตามหลักเภสัชกรรมไทย. สมุนไพรส่วน ใหญ่ที่หมอเสริม ใจทัศน์ ใช้มีรสและสรรพคุณที่สอดคล้อง กับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในปัจจุบัน และหาได้ง่ายตามท้องถิ่น. การเตรียมยาได้รูปแบบเป็นลักษณะเรียบง่าย เช่น รูปแบบ ยา ต้ม ยาฝน. นอกจากนี้ หลักในการตรวจวินิจฉัยโรค และการ รักษาของหมอเสริม ใจทัศน์ ใช้หลักการซักประวัติทั่วไป. ประวัติการบริโภคอาหารตามฤดูกาลที่ทำให้ให้เจ็บป่วย, ช่วง อายุของผู้ป่วย ร่วมกับการสังเกต และการตรวจร่างกายเพื่อ วินิจฉัยโรค, และดูสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่ง แวดล้อม เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น. คณะผู้วิจัยหวัง ว่าผลงานครั้งนี้จะช่วยให้ข้อมูลกับผู้สนใจ นำองค์ความรู้ของ หมอเสริม ใจทัศน์ ไปต่อยอดและพัฒนายาสมุนไพรให้ครบวงจร ตั้งแต่ระดับภูมิปัญญา จนการสกัดหาสารสำคัญและการนำมา ใช้กับผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย และช่วยให้ประชาชนเกิดความ ศรัทธาหันมาใช้ยาสมุนไพรอย่างยั่งยืน.

กิตติกรรมประกาศ

ศาสตราจารย์พิเศษ พญ.สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ ที่ปรึกษา โครงการวิจัย ได้กรุณาช่วยชื้แนะในการทำวิจัยครั้งนี้. พ่อ หมอเสริม ใจทัศน์ หมอยาพื้นบ้านจังหวัดยโสธร ให้ความรู้ที่ มีคุณค่าทางภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพร และหมอประภาส มาสขาว ได้อนุเคราะห์ให้ข้อมูล เพื่อให้งานวิจัยมีความ สมบรณ์มากยิ่งขึ้น. อาจารย์ลีนา ผู้พัฒนพงศ์ จากกรมป่าไม้ และ รองศาสตรารย์ ดร.อรุณพร อิจุรัตน์ จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของชื่อสมุนไพร ชื่อสามัญ และชื่อวิทยาศาสตร์. นางสาวสุภาพร ประทุมวงษ์ ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยาสมุนไพร และผู้ที่เกี่ยวข้อง หลายท่านได้คอยช่วยเตรียมเอกสารและเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ทำให้งานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบรณ์.

เอกสารอ้างอิง

- ๑. เลิศชาย ศิริชัย. สรุปจากรายงานวิจัย เรื่อง การแพทย์พื้นบ้านภาค ใต้กับบริบททางสังคมและกระบวนการรักษาผู้ป่วย: ๒๕๔๔.
- ๒. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. จาก http://www.fda.moph. go.th (เข้าถึงเมื่อ ๔ มิถนายน ๒๕๕๐).
- ๓. เสาวภา พรสิริพงษ์ คู่มือการอบรมการแพทย์แผนไทย. กรุงเทพฯ : โรง พิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก: ๒๕๓๘.
- ๔. เสาวภา พรสิริพงษ์, พรทิพย์ อศภรัตน์. ความหลากหลายทางชีวภาพ: กรณีศึกษาหมอยาพื้นบ้าน สมุนไพรในยุคโลกไร้พรมแดน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; ๒๕๓๘.
- ๕. กองประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสข. ตำรา แพทย์แผนโบราณทั่วไปสาขาเวชกรรม เลม ๑. มปป.
- ขุนโสภิตบรรณลักษณ์. คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๑. มปป.
- ๗. มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมาร ภัจจ์). ตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับอนุรักษ์). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; ๒๕๓๘.
- ๘. วันดี กฤษณพันธ์. สมุนไพรสารพัดประโยชน์. กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัช วินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; ๒๕๓๘.
- ๙. นันทวัน บุณยะประภัศร, อรนุช โชคชัยเจริญพร. สมุนไพรไม้พื้นบ้าน. สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล่ม ๑ - ๕. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท ประชาชน จำกัด; මා ලී ලේම .

Abstract

Knowledge of Folk Healers concerning Medicinal Plants and Herbal Medicines for Health Promotion: A Case Study of Mor Serm Jaitat of Yasothorn Province

Kusuma Sriyakul*, Piyanuch Yoadsomsuay*, Chunthida Inthep*, Reamsiri Ninpattama-a-morn*

*Division of Applied Thai Traditional Medicine, Faculty of Medicine, Thammasat University

A qualitative study on the collection of the body of knowledge of folk healers on single herbal medicine and herbal medicine recipes for health promotion was carried out. The objectives of the study were to compile the names and therapeutic application of herbs used by Mor Serm Jaitat in Yasothorn Province, and to determine the pharmacological activities of medicinal plants and herbal medicine recipes that he uses for health promotion and treatment of patients. The data were collected by conducting an in-depth interview to learn about his knowledge and concepts of disease treatment. The local forest was surveyed in order to collect the herbs for botanical identification and for the preparation of herbarium specimens. A specialist from the Royal Forest Department was consulted for plant identification, and a literature review on the pharmacological and toxicological studies of those medicinal plants was then performed.

It was found that Mor Serm Jaitat was forced to learn by helping his grandfather take care of patients since he was 12 years old. After his grandfather died, he took up his grandfather's responsibility in taking care of the health of the people in the community and he has developed his experience and career as a folk healer from patient contacts. He has also generously transferred and passed on his knowledge to other folk healers in and outside the communities so that they all can help in taking care of patients. One of his students, Mor Prapas Maskao can now apply that knowledge in the treatment of patients.

There are 106 herbs that he commonly uses; they can easily be found in the community, such as herbs for treatment of venomous snakebite and fever, and for the treatment of gastrointestinal tract and urinary tract diseases. Literature reviews show that those medicinal plant materials and their therapeutic applications comply with the principle of Thai traditional medicine regarding the taste and therapeutic efficacy of medicinal plant materials. For his herbal medicine recipes, the formulation and the preparation of such recipes also comply with the principle of Thai traditional medicine regarding main tastes of herbal medicine. The examination of patients is based on patient's history and complaint, as well as information on food consumption, seasons, age and physical examination to determine the balance of the body, mind, and the environment. Overall, Mor Serm Jaitat commonly uses basic symptomatic treatment and also treats some chronic diseases, such as cancer of the intestine. The dosage forms of herbal medicines used are simple, such as decoction and granular medicine.

This study showed the benefit of collecting folk healers' knowledge which could lead to further studies on the active constituents of medicinal plants, preclinical and clinical studies to develop herbal medicine that can be used more efficiently in patients.

Key words: folk medicine, Thai traditional medicine

ตารางที่ 1 ตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้บ่อยและการศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน จำนวน ๑๐๖ ชนิด

		อยและการศกษาข้อมูลทา 	งวิทยาศาสตร์สนับสนุน จำนวน ๑๐๖ ชนิ	ด			
ลำดับ	ชื่อตามหมอพื้นบ้านเรียก	ชื่อกลาง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพ้อง	รสยา	สรรพคุณยาของหมอพื้นบ้าน
	ก้นถ้วย	พลองแก้มกัน	Rhodomniadumetorum Merr.&Perry	MYRTACEACE	-	ฝาด,หอมเย็น	ราก:แก้ท้องร่วง ถ่ายบิคมูกเลือด สมานแผล
							ทั้งภายในและภายนอก
	*	*					
les	กระโดน	กระโคน	Careya sphaerica Roxb.	LECYTHIDACEAE	C.arborea Roxb.	ฝาด	เปลือกตัน:
				(BARRINGTONIACEAE)			- แก้แผลในปาก ใช้เปลือกคันค้มผสมสารสัมพอควรใช้อม
							บ้วนปาก
							- แก้แผลเรื้อรัง คุ่มน้ำเหลืองเสีย ใช้เปลือกดันดัมผสม
							- เปลือกเผาไฟ ชงน้ำดื่ม แก้ท้องร่วง
ဓာ	กวก	ຄວຄ, ນະຄວຄ	-	-	-	ฝาด,ขม	เปลือกดัน, เนื้อไม้ :รักษาแผลในปาก รักษารากฟัน
á	กำลังเลือดม้าเครือ	-	-	-	-	มัน	ราก,เถาว์:บำรุงกำลัง บำรุงเส้นเอ็น
č	เกลี่คลิ้นน้อย	เกลี่คลิ้นนอย	Phyllodium pulchellum (L.) Desv.	LEGUMINOSAE -	-	ฝาด,มัน,จืด	ทั้งตั้น: แก้โรคตับอักเสบ แก้กษัยใตพิการ คีซ่าน
				PAPILIONOIDEAE			
	a a	n an		1 AI IEIONOIDEAE		4	ราก:แก้นิ่ว แก้โรคกษัย ไตพิการ
ь	เกียงปืน	ใกปืน	-	-	-	ขม,เผ็ด	
g)	แก้นาง	ข้าวหลามภู	=	=	=	จืด	ราก,แก่น: ถอนพิษ ผิคสำแดง
ಚ	โกทา	คนทา	Harrisonia perforata (Blanco) Merr.	SIMAROUBACEAE	-	ขม	ราก: แก้ไข้ แก้ปวดฟัน
							ผล: แก้คุ่ม แก้กันตามง่ามเท้า (แก้น้ำกัดเท้า)
	ข้อกวาง, โดยกวาง	ข้อกวาง				ขม	ราก:แก้โรคกระเพาะอาหาร
б			-	-	-	_	
00	ข่าโคมคง, ข่าภูเขา, ข่าคง	ข่าโคม	-	-	-	เผื่ด	เหง้า,ลำดัน,ใบ:
							- ขับลมในข้อ แก้อัมพฤกษ์ อัมพาต
							- ใช้ภายนอก: ใช้เป็นส่วนประกอบของยาอบ
							International Conference of Supra
	di						ประกบ รม แก้โรคผิวหนัง และ แก้อัมพฤกษ์ อัมพาต
99	ขาเปีย	กระคูกกบ	Hymenopyramis brachiata Wall.Ex Kurz	LABIATAE	-	เมาเบื่อ	เนื้อไม้: แก้ปัสสาวะกระปริดกระปรอย
			Wall.Ex Kurz	(LAMIACEAE)	<u> </u>		ขับถ่ายลำไส้
യിര	ข้าวสารเตี้ย, อีล่ำ	ข้าวสารเตี้ย	Prismatomeris sessiliflora Pieprre ex Pitard	RUBIACEAE	-	ขม,เผ็ด	ราก: แก้ปวดหลัง ปวดเอว แก้นิ่ว แก้กษัยไตพิการ
മെ	ข้าวหลามคง	ข้าวหลามดง	Goniothalamus laoticus	ANNONACEAE	_	หอมเย็น,จืด	เนื้อไม้ :แก้ชางในเด็ก
							PART OF THE PART O
		v	(Finet & Gagnep). Ban				
ഭര്	ขี่อัน	ขึ้กุ่น	Helicteres anqustifolia L.	STERCULIACEAE	-	ฝาด,จืด	ราก: แก้ท้องเสีย กษัย ใตพิการ
යේ	ขี่หนอน	หางกระรอก	Clitoria macrophylly Wall. EX Benth.	FABIACEAE	-	เมาเบื่อ,จืด	ราก: แก้โรคกระเพาะอาหาร และลำใส้
е́в	ขึ้เหล็กใหญ่	ชุมเท็ดเทศ	Cassia alata (L.) Roxb.	CAESALPINIOIDEAE	-	ເມາເນື່ອ,ขม	ดอก, ใบ: รักษาอาการท้องผูก ใบ:รักษากลาก
·		,		(LEGUMINOSAE)			เกลื้อน ผื่นกัน
	d , d						
ගෙ	เข็มปลายสาน, เข็มพระราม	เข็มขาว	Ixora ebarbata Craib	RUBIACEAE	-	จืด	ราก: แก้ฝีในท้อง เป็นก้อน ใอเป็นเลือด (ไม่ใช่วัณโรก)
e ಚ	เข, เขใหญ่, เขไข่	ແກແລ, ສັກຈີ	Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner	MORACEAE	-	ເນາເນື່ອ,ຈນ	แก่น, อำดัน,ราก: ฟอกโอหิต บำรุงโอหิต
ශරි	เขียงน้อย	เขียง	_	-	-	เปรี้ยว,จืด	ราก: แก้ปัสสาวะขัด แก้โรคไต แก้นิ่ว
leo	คอนแคน	วาสนาป่า	_	-	_	จืด	ราก, แก่น:ลดไข้ทุกชนิด
			10		G 1 1 1 1 1 1 1 1		
കര	คอมส้ม	พลับพลา	Microcos tomentosa Sm.	TILIACEAE	Grewia paniculata Roxb.	ฝาด,เปรี่ยว	ราก,แก่น: ตั้มกินแก้ปวดหลัง ปวดเอว
							ปัสสาวะเหลือง แก้เส้น
							เปลือกดัน ยอดอ่อน: แก้แผลในปาก แก้ท้องเสีย
							แก้บาดแผล
هاها	คำรอก	คำรอก,ตานกกรด	Eleipanthus tomentosus Kurz.	CONNARACEAE	_	จืด	
කක	คีไฟนกคุ่ม	โค่ไม่รู้ถับ	Elephantopus scaber L.	COMPOSITAE	-	ชีด	ราก : แก้ไอ ขับปัสสาวะ แก้ปวดหลัง ปวดเอว
ľωα	ครุฑน้อย ,คุฑป่า, พริกป่า	พุคสวน	Tabernaemontana divaricata (L.)	APOCYNACEAE	Ervatamia .E. coronaria Stapf	ขม,เผ็ด	ราก: แก้ขับลม แก้หอบหืด ละลายเสมหะ
			R.Br.ex Roem. et Schult		divaricata Burk.		
lකරු	เครือข้าวเหนียว	-	_	_	_	ฝาด,เผ็ด	ทั้งดั้น: บำรุงกำลัง บำรุงเส้นเอ็น ขับลม
ga p	เครื่อเขาแกลบแคง	เถาวัลย์แคง,แสงอาทิตย์	-	-	-	มัน,เผ็ด	เถาร์,เนื้อไม้,ราก:บำรุงโลหิต แก้ปวดเมื่อยเส้นเอ็น
[කයා	เครือคางควาย	แนงมวย	Dalbergia velutina Benth.	-	D.abbreviate Craib,	เมาเบื่อ,จืด	เถาว์ :แก้ใช้ ขับปัสสาวะ
					D.pierreana	ĺ	
le ci	เครือตาปลา	เถาวัลข์เปรียง	Derris timoriensis (DC.) Pittier.	FABACEAE		ขม,มัน	เถาว์:แก้กษัยเส้นเอ็น ปวดเมื่อยตามร่างกาย
~			. , ,	1	İ	- 27,50	
	İ		(D	(LECIDADICS: E)			ปัสสาวะลับ
ಹಿಕ	4 1 2		(D. scandens Benth.:Jewel-vine, Tuba-root)	(LEGUMINOSAE)			ปัสสาวะขั้น
	เครือย่านาง, เถาว์ย่านางเขียว	ย่านาง	(D. scandens Benth.:Jewel-vine, Tuba-root) Tiliacora triandra (Colebr.) Diels.	(LEGUMINOSAE) MENISPERMACEAE	-	มัน,เมาเบื่อ,จืด	ราก,ใบ: แก้ใช้ ตัวร้อน
၈၀	เครือย่านาง, เถาว์ข่านางเขียว เครือลิ้นแฮด				-	มัน,เมาเบื่อ,จืด ฝาค,เมาเบื่อ	
၈၀	,		Tiliacora triandra (Colebr.) Diels.	MENISPERMACEAE			ราก,ใบ: แก้ใช้ ตัวร้อน
	เครือลิ้นแฮค	ลิ้นเสือ,ลิ้นแฮด,รสสุคนธ์	Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. Tetracera loureiri (finet Gayuep.) Pierre	MENISPERMACEAE DILLENIACEAE	-	ฝาด,เมาเบื่อ	ราก,ใน: แก้ใช้ ด้วร้อน แอาว์,เครือ: แก้แล้นเอ็น โรคไลเนื่อม บำรุงน้ำนม น้ำในเอาวัชคมีสีใช: แก้ตาอักเสบ
ജ മ	,		Tiliacora triandra (Colebr.) Diels.	MENISPERMACEAE DILLENIACEAE LEGUMINOSAE	B. harmandiana Pierre		ราก,ใบ: แก้ใช้ ด้วร้อน เถาร์มครือ: แก้แล้นเอ็น โรคไดเสื่อม บำรุงน้ำนม นำในเถาร์สตมีสิใส: แก็คาอักเสบ เอาร์มครือ,เนื้อให้ ,เปลือกค้น : แก้ถ่ายบิค มูกเลือด
	เครือลิ้นแฮค	ลิ้นเสือ,ลิ้นแฮด,รสสุคนธ์	Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. Tetracera loureiri (finet Gayuep.) Pierre	MENISPERMACEAE DILLENIACEAE	-	ฝาด,เมาเบื่อ	รากุโบ: แก้ใช้ ดัวร้อน เการ์มครื่อ: แก้แล้นเอ็น โรคไลเสื่อม บำรุงบ้านม ทั่าในเการ์สดหีสีใส: แก็คาอักเสบ เการ์มครือ,นื้อให้ เปลือกค้น : แก้ถ่ายบิค บุกเถือค ท้องเสีย สบานแผล ปวดฟัน เถาร์รสฝาด
	เครือลิ้นแฮค	ลิ้นเสือ,ลิ้นแฮด,รสสุคนธ์	Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. Tetracera loureiri (finet Gayuep.) Pierre	MENISPERMACEAE DILLENIACEAE LEGUMINOSAE	B. harmandiana Pierre	ฝาด,เมาเบื่อ	ราก,ใบ: แก้ใช้ ด้วร้อน เถาร์มครือ: แก้แล้นเอ็น โรคไดเสื่อม บำรุงน้ำนม นำในเถาร์สตมีสิใส: แก็คาอักเสบ เอาร์มครือ,เนื้อให้ ,เปลือกค้น : แก้ถ่ายบิค มูกเลือด
	เครือลิ้นแฮค	ลิ้นเสือ,ลิ้นแฮด,รสสุคนธ์	Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. Tetracera loureiri (finet Gayuep.) Pierre	MENISPERMACEAE DILLENIACEAE LEGUMINOSAE (FABACEAE)-	B. harmandiana Pierre ex Gagnep.B. ungicrlata	ฝาด,เมาเบื่อ	รากุโบ: แก้ใช้ ดัวร้อน เการ์มครื่อ: แก้แล้นเอ็น โรคไลเสื่อม บำรุงบ้านม ทั่าในเการ์สดหีสีใส: แก็คาอักเสบ เการ์มครือ,นื้อให้ เปลือกค้น : แก้ถ่ายบิค บุกเถือค ท้องเสีย สบานแผล ปวดฟัน เถาร์รสฝาด
ത ര ഹില	เครือลิ่นแฮค เครือแสนพัน เครือใส้คัน	ลิ้นเสือ,ลิ้นแฮค,รสสุคนซ์ แสลงพัน ไมกเครือ	Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. Tetracera loureiri (finet Gayuep.) Pierre Bauhinia bracteata (Grah.ex Benth.) Baker. Aganosma marginata (Roxb.) G. Don	MENISPERMACEAE DILLENIACEAE LEGUMINOSAE (FABACEAE) CAESALPONIOIDEAE APOCYNACEAE	В. harmandiana Pierre ex Gagnep.,В. ungicrlata Вакет., Phanera	ฝาด,เมาเบื้อ ฝาด,เมาเบื้อ ฝาด,มัน	ราก,ใน: แก้ใช้ ด้วร้อน เการ์,เครื่อ: แก้แล้นเอ็น โรคใดเสื่อม บำรุงน้ำนม น้ำในเการ์สตมีสีใส: แก็คาอักเสบ เการ์,เครือ,นื้อให้ ,เปลือกต้น : แก้ถ่ายบิค บุกเลือด ท้องเสีย สมานแผล ปวดฟัน เถาร์รสฟาค แสลงต่อโรค ท้องผูก เหล้ง, ราก, ใน:แก้บิดมูกเลือด
නම	เครือเเสนพัน	ลิ้นเสือ,ลิ้นแฮด,รสสุคนธ์ แสลงพัน	Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. Tetracera loureiri (finet Gayuep.) Pierre Bauhinia bracteata (Grah.ex Benth.) Baker. Aganosma marginata (Roxb.) G. Don Fermandona adnophylla (Wall.ex G.Don)	MENISPERMACEAE DILLENIACEAE LEGUMINOSAE (FABACEAE)- CAESALPONIOIDEAE	В. harmandiana Pierre ex Gagnep.,В. ungicrlata Вакет., Phanera	ฝาด,เมาเนื้อ ฝาด,เมาเนื้อ	ราก,ใบ: แก้ใช้ ดัวร้อน เการ์,เครื่อ: แก้แล้นเอ็น โรคใดเสื่อม บำรุงบ้านม ทั่าในเการ์สตมีสีใส: แก็คาอักเสบ เการ์,เครือ,นื้อให้ ,เปลือกค้น : แก้ถ่ายบิค บุกเถือค ท้องเสีย สบานแผล ปวดฟัน เถาร์รสผ่าด แสลงต่อโรค ท้องผูก
ത ര ഹില	เครือลิ่นแฮค เครือแสนพัน เครือใส้คัน แคทางลิง	ลิ้นเสือ,ลิ้นแยด,รสสุคมซ์ แสลงพับ โมกเครือ แกษางถึง,แกพุงหมู	Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. Tetracera loureiri (finet Gayuep.) Pierre Bauhinia bracteata (Grah.ex Benth.) Baker. Aganosma marginata (Roxb.) G. Don Fermandona adnophylla (Wall.ex G.Don) Steenis	MENISPERMACEAE DILLENIACEAE LEGUMINOSAE (FABACEAE)- CAESALPONIOIDEAE APOCYNACEAE BIGNONIACEAE	В. harmandiana Pierre ex Gagnep.,В. ungicrlata Вакет., Phanera	ฝาด,เมาเบื้อ ฝาด,เมาเบื้อ ฝาด,มัน ฝาด,ขม	ราก,ใน: แก้ใช้ ดัวร้อน เการ์,ครือ: แก้แล้นอื่น โรคไลเสื่อม บำรุงน้ำนม น้ำในเถาร์สลมีสีใส: แก็คาอักเสบ เถาร์,ครือ,นี้ยใม้ ,เปลือกค้น : แก้ถ่ายบิค บุกเลือด ท้องเสีย สมานแผล บ่วลฟัน เถาร์รสฟาด แสลงต่อโรค ท้องผูก เหล้ง, ราก, ใน:แก้บิลบุกเลือด เปลือกค้น,ดอก: แก้ใช้ ขับปัสสาวะ
ത ര ഹില	เครือลิ่นแฮค เครือแสนพัน เครือใส้คัน	ลิ้นเสือ,ลิ้นแฮค,รสสุคนซ์ แสลงพัน ไมกเครือ	Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. Tetracera loureiri (finet Gayuep.) Pierre Bauhinia bracteata (Grah.ex Benth.) Baker. Aganosma marginata (Roxb.) G. Don Fermandona adnophylla (Wall.ex G.Don)	MENISPERMACEAE DILLENIACEAE LEGUMINOSAE (FABACEAE) CAESALPONIOIDEAE APOCYNACEAE	В. harmandiana Pierre ex Gagnep.,В. ungicrlata Вакет., Phanera	ฝาด,เมาเบื้อ ฝาด,เมาเบื้อ ฝาด,มัน	ราก,ใน: แก้ใช้ ดัวร้อน เอาร์,ครือ: แก้เส้นเอ็น โรคไลเสื่อม บำรุงน้ำนม น้ำในเถาร์สลมีสีใส: แก็คาอักเสบ เถาร์,ครือ,นื้อให้ ,เปลือดค้น : แก้ถ่ายบิค บูกเลือด ท้องเสีย สมานแผล ปวดฟัน เถาร์รสฟาค แสลงต่อโรค ท้องสุก เคร้ง, ราก, ใน:แก้บิดบูกเลือด เปลือดค้น,ดอก: แก้ใช้ ขับปิสสาวะ
ണമ ബിഷ ബൈ	เครือลิ่นแฮค เครือแสนพัน เครือใส้คัน แคทางลิง	ลิ้นเสือ,ลิ้นแยด,รสสุคมซ์ แสลงพับ โมกเครือ แกษางถึง,แกพุงหมู	Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. Tetracera loureiri (finet Gayuep.) Pierre Bauhinia bracteata (Grah.ex Benth.) Baker. Aganosma marginata (Roxb.) G. Don Fermandona adnophylla (Wall.ex G.Don) Steenis	MENISPERMACEAE DILLENIACEAE LEGUMINOSAE (FABACEAE)- CAESALPONIOIDEAE APOCYNACEAE BIGNONIACEAE	B. harmandiana Pierre ex Gagnep.,B. ungicrlata Baker., Phanera -	ฝาด,เมาเบื้อ ฝาด,เมาเบื้อ ฝาด,มัน ฝาด,ขม	ราก,ใน: แก้ใช้ ดัวร้อน เการ์,ครือ: แก้แล้นอื่น โรคไลเสื่อม บำรุงน้ำนม น้ำในเถาร์สลมีสีใส: แก็คาอักเสบ เถาร์,ครือ,นี้ยใม้ ,เปลือกค้น : แก้ถ่ายบิค บุกเลือด ท้องเสีย สมานแผล บ่วลฟัน เถาร์รสฟาด แสลงต่อโรค ท้องผูก เหล้ง, ราก, ใน:แก้บิลบุกเลือด เปลือกค้น,ดอก: แก้ใช้ ขับปัสสาวะ
න ශ ශෝෂ න න න ශ	เครือลิ่นแฮค เครือแสนพัน เครือใส้คัน แคทางลิง จวงทอม	ลิ้นเสือ,ลิ่นแฮด,รสสุคมซ์ แสลงพ้น โบกเครือ แคทางถิง,แคพุงหมู พญาตาบหัก -	Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. Tetracera loureiri (finet Gayuep.) Pierre Bauhinia bracteata (Grah.ex Benth.) Baker. Aganosma marginata (Roxb.) G. Don Fermandona adnophylla (Wall.ex G.Don) Steenis Cinnamomum porrectum (Kosterm.)	MENISPERMACEAE DILLENIACEAE LEGUMINOSAE (FABACEAE)- CAESALPONIOIDEAE APOCYNACEAE BIGNONIACEAE LAURACEAE	B. harmandiana Pietre ex Gagnep.,B. ungicrlata Baker., Phanera C.porrectum Kosterm.	ฝาด,เมาเบื้อ ฝาด,เมาเบื้อ ฝาด,บัน ฝาด,บัน หาด,บัน	ราก,ใน: แก้ใช้ ดัวร้อน เอาร์,ครือ: แก้เส้นเอ็น โรคไลเสื่อม บำรุงน้ำนม น้ำในเถาร์สลมีสีใส: แก็คาอักเสบ เถาร์,ครือ,นื้อให้ ,เปลือดค้น : แก้ถ่ายบิค บูกเลือด ท้องเสีย สมานแผล ปวดฟัน เถาร์รสฟาค แสลงต่อโรค ท้องสุก เคร้ง, ราก, ใน:แก้บิดบูกเลือด เปลือดค้น,ดอก: แก้ใช้ ขับปิสสาวะ
නෙම නෙම නෙන නෙරු නෙරු	เครือลิ่นแฮค เครือแสนพัน เครือใส้คัน แกหางลิง จวงหอม จัวงสารเครือ คำควน	ลิ้นเสือ,ลิ่นแฮด,รสสุคมซ์ แสลงพ้น โบกเครือ แคทางถิง,แคพุงหมู พญาตาบหัก - ถ้าดวน	Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. Tetracera loureiri (finet Gayuep.) Pierre Bauhinia bracteata (Grah.ex Benth.) Baker. Aganosma marginata (Roxb.) G. Don Fermandona adnophylla (Wall.ex G.Don) Steenis Cinnamomum porrectum (Kosterm.) - Melodorum fruticosum Lour.	MENISPERMACEAE DILLENIACEAE LEGUMINOSAE (FABACEAE)- CAESALPONIOIDEAE APOCYNACEAE BIGNONIACEAE LAURACEAE - ANNONACEAE	B. harmandiana Pierre ex Gagnep.,B. ungicrlata Baker., Phanera C.porrectum Kosterm	ฝาด,เมาเมื่อ ฝาด,เมาเนื่อ ฝาด,มัน ฝาด,ขม ชาย,ขย หายมเซ็น เมาเนื่อ เมาเนื่อ	ราก,ใน: แก้ใช้ ดัวร้อน เอาร์,ครือ: แก้แส้นอื่น โรคไลเสื่อม บำรุงน้ำนม น้ำในเถาร์สสมีสิใส: แก้คาอักเสบ เการ์,ครือ:นั้งใน้ ,เปลือกคัน : แก้ถ่ายบิค บุกเลือค ท้องเสี ขนานแผก ปวคุม แสลงต่อโรค ท้องผูก เหง้, ราก, ใน:แก้บิคมูกเลือค เปลือกคัน,คอก: แก้ใช้ ขับปัสสาวะ แก้น,ใน;พังคัน: ขับถม แก้ท้องอิค คัน: ขับเหงือ ฟอกน้ำเหลือง ฟอกเลือค ราก:เป็นยาระบาย
න ඉ න ක න න න රු න රු	เครือลิ่นแฮด เครือแสนพัน เครือใส้หัน แกหางลิง จวงหอม รัวงสารเครือ ดำควน ดันพากวางอ่อน	ลิ้นเสือ,ลิ้นแฮด,รสสุคนซ์ แสลงพ้น โบกเครือ แคทางถิง,แคพุงหมู พญาตาบหัก - ถ้าดวน ชายดับสีตา	Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. Tetracera loureiri (finet Gayuep.) Pierre Bauhinia bracteata (Grah.ex Benth.) Baker. Aganosma marginata (Roxb.) G. Don Fermandona adnophylla (Wall.ex G.Don) Steenis Cinnanomium porrectum (Kosterm.) ——— Melodorum fruticosum Lour. Platycerium wallichii Hook.	MENISPERMACEAE DILLENIACEAE LEGUMINOSAE (FABACEAE)- CAESALPONIOIDEAE APOCYNACEAE BIGNONIACEAE LAURACEAE	B. harmandiana Pierre ex Gagnep.,B. ungicrlata Baker., Phanera C.porrectum Kosterm.	ฝาด,เมาเมื่อ ฝาด,เมาเนื่อ ฝาด,มัน ฝาด,ขม หอมเซ็น เมาเนื่อ เมาเนื่อ	ราก,ใบ: แก้ใช้ ดัวร้อน เอาร์,ครื่อ: แก้แส้นเอ็น โรคไลเสื่อม บำรุงน้ำนม น้ำในเอาร์สสมีสีใส: แก้คาอักเสบ เอาร์,ครื่อ:นี้อให้ ,เปลือดคัน : แก้ถ่ายบิค บุกเลือด ท้องเสีย สมานแผล ปวดให้ เอาร์รสฟาด แสลงท่อโรค ท้องผูก เหง้า, ราก, ใบ:เก็บิลบูกเลือด เปลือดคัน,ลอด: แก้ใช้ ขับปัสสาวะ แก้น,ใน; พันท์สั่ง พับอณ์ แก้ท้องอีด ต้น: ขับเหงื่อ ฟอกน้ำเหลือง ฟอกเลือด ราก: เป็นยาระบาย ใบ: ขับปัสสาวะ แก้กษัย ไดพิการ ดีจำน ดับเสื่อม
නෙම නෙම නෙන නෙරු නෙරු	เครือลิ่นแฮค เครือแสนพัน เครือใส้คัน แกหางลิง จวงหอม จัวงสารเครือ คำควน	ลิ้นเสือ,ลิ่นแฮด,รสสุคมซ์ แสลงพ้น โบกเครือ แคทางถิง,แคพุงหมู พญาตาบหัก - ถ้าดวน	Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. Tetracera loureiri (finet Gayuep.) Pierre Bauhinia bracteata (Grah.ex Benth.) Baker. Aganosma marginata (Roxb.) G. Don Fermandona adnophylla (Wall.ex G.Don) Steenis Cinnamomum porrectum (Kosterm.) - Melodorum fruticosum Lour.	MENISPERMACEAE DILLENIACEAE LEGUMINOSAE (FABACEAE)- CAESALPONIOIDEAE APOCYNACEAE BIGNONIACEAE LAURACEAE - ANNONACEAE	B. harmandiana Pierre ex Gagnep.,B. ungicrlata Baker., Phanera C.porrectum Kosterm	ฝาด,เมาเมื่อ ฝาด,เมาเนื่อ ฝาด,มัน ฝาด,ขม ชาย,ขย หายมเซ็น เมาเนื่อ เมาเนื่อ	ราก,ใน: แก้ใช้ ดัวร้อน เอาร์,ครือ: แก้แส้นอื่น โรคไลเสื่อม บำรุงน้ำนม น้ำในเถาร์สสมีสิใส: แก้คาอักเสบ เการ์,ครือ:นั้งใน้ ,เปลือกคัน : แก้ถ่ายบิค บุกเลือค ท้องเสี ขนานแผก ปวคุม แสลงต่อโรค ท้องผูก เหง้, ราก, ใน:แก้บิคมูกเลือค เปลือกคัน,คอก: แก้ใช้ ขับปัสสาวะ แก้น,ใน;พังคัน: ขับถม แก้ท้องอิค คัน: ขับเหงือ ฟอกน้ำเหลือง ฟอกเลือค ราก:เป็นยาระบาย
නෙම නෙන නෙන නෙරෑ නෙරෑ	เครือลิ่นแฮด เครือแสนพัน เครือใส้หัน แกหางลิง จวงหอม รัวงสารเครือ ดำควน ดันพากวางอ่อน	ลิ้นเสือ,ลิ้นแฮด,รสสุคนซ์ แสลงพ้น โบกเครือ แคทางถิง,แคพุงหมู พญาตาบหัก - ถ้าดวน ชายดับสีตา	Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. Tetracera loureiri (finet Gayuep.) Pierre Bauhinia bracteata (Grah.ex Benth.) Baker. Aganosma marginata (Roxb.) G. Don Fermandona adnophylla (Wall.ex G.Don) Steenis Cinnanomium porrectum (Kosterm.) ——— Melodorum fruticosum Lour. Platycerium wallichii Hook.	MENISPERMACEAE DILLENIACEAE LEGUMINOSAE (FABACEAE)- CAESALPONIOIDEAE APOCYNACEAE BIGNONIACEAE LAURACEAE - ANNONACEAE POLYPODIACEAE	B. harmandiana Pierre ex Gagnep.,B. ungicrlata Baker., Phanera C.porrectum Kosterm	ฝาด,เมาเมื่อ ฝาด,เมาเนื่อ ฝาด,มัน ฝาด,ขม หอมเซ็น เมาเนื่อ เมาเนื่อ	ราก,ใบ: แก้ใช้ ดัวร้อน เอาร์,ครื่อ: แก้แส้นเอ็น โรคไลเสื่อม บำรุงน้ำนม น้ำในเอาร์สสมีสีใส: แก้คาอักเสบ เอาร์,ครื่อ:นี้อให้ ,เปลือดคัน : แก้ถ่ายบิค บุกเลือด ท้องเสีย สมานแผล ปวดให้ เอาร์รสฟาด แสลงท่อโรค ท้องผูก เหง้า, ราก, ใบ:เก็บิลบูกเลือด เปลือดคัน,ลอด: แก้ใช้ ขับปัสสาวะ แก้น,ใน; พันท์สั่ง พับอณ์ แก้ท้องอีด ต้น: ขับเหงื่อ ฟอกน้ำเหลือง ฟอกเลือด ราก: เป็นยาระบาย ใบ: ขับปัสสาวะ แก้กษัย ไดพิการ ดีจำน ดับเสื่อม
නම නාන නාන නාන් නාන් නාත් නාත්	เครือลิ่นแฮด เครือแสนพัน เครือใส้คัน แทหางถิง จวงหอบ ซ้างสารเครือ คำตวน คันพากวางอ่อน คันพันที่	ลิ้นเสือ,ลิ้นแฮด,รสสุคนซ์ แสลงพ้น โบกเครือ แคทางถิง,แคพุงหมู พญาตาบหัก - ถ้าดวน ชายดับสีตา จันทน์ขาว หมีเหมีน	Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. Tetracera loureiri (finet Gayuep.) Pierre Bauhinia bracteata (Grah.ex Benth.) Baker. Aganosma marginata (Roxb.) G. Don Fermandona adnophylla (Wall.ex G.Don) Steenis Cianamomum porrectum (Kosterm.)	MENISPERMACEAE DILLENIACEAE LEGUMINOSAE (FABACEAE)- CAESALPONIOIDEAE APOCYNACEAE BIGNONIACEAE LAURACEAE ANNONACEAE POLYPODIACEAE STERCULIACEAE LAURACEAE LAURACEAE	B. harmandiana Pierre ex Gagnep.,B. ungicrlata Baker., Phanera	ฝาด,เมาเมื่อ ฝาด,เมาเนื่อ ฝาด,มัน ฝาด,ขม หอมเย็น เมาเนื่อ เมาเนื่อ จิด จิด มัน	ราก,ใบ: แก้ใช้ ด้วร้อน เการ์,ครื่อ: แก้แซ้นเอ็น โรคไลเสื่อม บำรุงบ้านม ทำในเถาร์สตมีสีใส: แก็คาอักเสบ เการ์,ครื่อ,เมื่อให้ "เปลือดค้น : แก้ถ่ายบิค มูกเลือด ท้องเสีย สมานแผล ปวดฟัน เถาร์รสฝาด แสลงต่อโรค ท้องผูก เหง้า, ราก, ใบ:เก็บิดมูกเลือด เปลือดค้น,ดอก: แก้ใช้ ขับปัสสาวะ แก้น,ใบ;ขันร์อที่ผอกน้ำเหลือง พ่อกเลือด ร้าเก: เป็นยาระบาย ใบ: ขับปัสสาวะ แก้กษัย ไดพิการ ดีจ่าน ดับเลื่อม แก่น: แก้ใช้ ใบ: สมานรากผม บำรุงรากผม
න ශ න න න න න රු න රු න ත රු න ත රු න ත රු	เครือลิ่นแฮด เครือแสนพัน เครือใส้คัน แทหางถิง ขวงหอบ ซ้างสาวเครือ คำควน คัมขันทน์ คัมเหม่	ลั้นเสือ,ลิ่นแฮด,รสสุคนซ์ แสลงพัน โบกเครือ แคทางถึง,แทพุงหมู พญาตาบหัก - ถ้าควน รายผ้าสึคา จันทน์ชาว หมีเหลืน น้ำเด็าน้อย	Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. Tetracera loureiri (finet Gayuep.) Pierre Bauhinia bracteata (Grah.ex Benth.) Baker. Aganosma marginata (Roxb.) G. Don Fermandona adnophylla (Wall.ex G.Don) Steenis Cinnamomum porrectum (Kosterm.) ——— Melodorum fruticosum Lour. Platycerium wallichii Hook. Mansonia gagei J.R.Drumm ex Prain Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob.	MENISPERMACEAE DILLENIACEAE LEGUMINOSAE (FABACEAE)- CAESALPONIOIDEAE APOCYNACEAE BIGNONIACEAE LAURACEAE - ANNONACEAE POLYPODIACEAE STERCULIACEAE LAURACEAE LAURACEAE NONACEACE	B. harmandiana Pierre ex Gagnep.,B. ungicrlata Baker., Phanera	ฝาด,เมาเบื้อ ฝาด,เมาเบื้อ ฝาด,มัน ฝาด,ขม ชายมเย็น เมาเบื้อ เมาเบื้อ จิด มัน เปรี้ยว,จิด	ราก,ใน: แก้ใช้ ด้วร้อน เการ์,ครื่อ: แก้แต้บเอ็น โรคไลเสื่อม บำรุงบ้านม ทำในเถาร์สตมีสีใส: แก็คาอักเสบ เถาร์,ครื่อ:เมื่อให้ ,เปลือดต้น : แก้ถ่ายบิค มูกเลือด ท้องเสีย สมานแผล เพลงค่อโรค ท้องผูก เหล้า, ราก, ใน:เก็บิคมูกเลือด เปลือดต้น,คอก: แก้ใช้ ขับปัสสาวะ แก้น,ใน;ทั้งต้น: ขับถน แก้ท้องอิค ต้น: ขับเหลือ ฟอกน้ำเหลือง ฟอกเลือด ราก: เป็นยาระบาย ใน: ขับปัสสาวะ แก้กษัย ไตพิการ ดีฆ่าน ตับเสื้อม แก่น: แก้ใช้ ใน: สมานรากผม บำรุงรากผม ราก: บำรุงน้ำนมหลังกลอด ถ่ายน้ำเหลือง ขับเมือกมัน
නම නාන නාන නාශ් නාශ් නාව නාශ්	เครือลิ่นแฮด เครือแสนพัน เครือใส้คัน แทหางถิง จวงหอบ ซ้างสารเครือ คำตวน คันพากวางอ่อน คันพันที่	ลิ้นเสือ,ลิ้นแฮด,รสสุคนซ์ แสลงพ้น โบกเครือ แคทางถิง,แคพุงหมู พญาตาบหัก - ถ้าดวน ชายดับสีตา จันทน์ขาว หมีเหมีน	Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. Tetracera loureiri (finet Gayuep.) Pierre Bauhinia bracteata (Grah.ex Benth.) Baker. Aganosma marginata (Roxb.) G. Don Fermandona adnophylla (Wall.ex G.Don) Steenis Cianamomum porrectum (Kosterm.)	MENISPERMACEAE DILLENIACEAE LEGUMINOSAE (FABACEAE)- CAESALPONIOIDEAE APOCYNACEAE BIGNONIACEAE LAURACEAE ANNONACEAE POLYPODIACEAE STERCULIACEAE LAURACEAE LAURACEAE	B. harmandiana Pierre ex Gagnep.,B. ungicrlata Baker., Phanera	ฝาด,เมาเมื่อ ฝาด,เมาเนื่อ ฝาด,มัน ฝาด,ขม หอมเย็น เมาเนื่อ เมาเนื่อ จิด จิด มัน	ราก,ใน: แก้ใช้ ด้วร้อน เอาร์,ครื่อ: แก้แต้นเอ็น โรคไลเสื่อม บำรุงบ้านม น้ำในเอาร์สตมีสีใส: แก็คาอักเสบ เอาร์,ครื่อ,เนื้อให้ ,เปลือดต้น : แก้ถ่ายบิค มูกเลือด ท้องเสีย สมานแผล เสลงค่อโรค ท้องสูก เหล้า, ราก, ใน:แก้บิคมูกเลือด เปลือดต้น,ลอก: แก้ใช้ ขับปิสสาวะ แก้น,ใน;ทั้งต้น: ขับถม แก้ท้องอิค ต้น: ขันเพื่อ ท่อกนั้นหลือง ท่อกเลือด ราก: เป็นยาระบาย ใน: ขับปิสสาวะ แก้กษัย ใตพิการ ดีฆ่าน ตับเสื้อม แก่น: แก้ใช้ ใน: สมานรากผม บำรุงรากผม ราก: บำรุงน้ำนมหลังกลอด ถ่ายน้ำเหลือง ขับเมือกมัน เอา, ราก, เพร้า: ถ่ายกษัย เส้นเอ็น ท้องผูก
න ශ න ශ න ශ න ශ න ශ න ශ න ශ න ශ න ශ න ශ	เครือลิ่นแฮด เครือแสนพัน เครือใส้คัน แทหางถิง ขวงหอบ ซ้างสาวเครือ คำควน คัมขันทน์ คัมเหม่	ลั้นเสือ,ลิ่นแฮด,รสสุคนซ์ แสลงพัน โบกเครือ แคทางถึง,แทพุงหมู พญาตาบหัก - ถ้าควน รายผ้าสึคา จันทน์ชาว หมีเหลืน น้ำเด็าน้อย	Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. Tetracera loureiri (finet Gayuep.) Pierre Bauhinia bracteata (Grah.ex Benth.) Baker. Aganosma marginata (Roxb.) G. Don Fermandona adnophylla (Wall.ex G.Don) Steenis Cinnamomum porrectum (Kosterm.) ——— Melodorum fruticosum Lour. Platycerium wallichii Hook. Mansonia gagei J.R.Drumm ex Prain Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob.	MENISPERMACEAE DILLENIACEAE LEGUMINOSAE (FABACEAE)- CAESALPONIOIDEAE APOCYNACEAE BIGNONIACEAE LAURACEAE - ANNONACEAE POLYPODIACEAE STERCULIACEAE LAURACEAE LAURACEAE NONACEACE	B. harmandiana Pierre ex Gagnep.,B. ungicrlata Baker., Phanera	ฝาด,เมาเบื้อ ฝาด,เมาเบื้อ ฝาด,มัน ฝาด,ขม ชายมเย็น เมาเบื้อ เมาเบื้อ จิด มัน เปรี้ยว,จิด	ราก,ใน: แก้ใช้ ด้วร้อน เอาร์,ครื่อ: แก้แต้นเอ็น โรคไลเสื่อม บำรุงบ้านม นำในเอาร์สตมีสีใส: แก็คาอักเสบ เอาร์,ครื่อ,เนื้อให้ ,เปลือกต้น : แก้ถ่ายบิค มูกเลือด ท้องเสีย สมานแคล กลุ่มกล็อด แสลงค่อโรค ท้องสูก เหล้า, ราก, ใน:เก็บคมูกเลือด เปลือกต้น,ลอก: แก้ใช้ ขับปัสสาวะ แก้น,ใน;ทั้งต้น: ขับถน แก้ท้องอิค ต้น: ขันหรื่อ พ่อกนั้นหลือง พ่อกเลือด รากะ เป็นยาระบาย ใน: ขับปัสสาวะ แก้กษัย ใตพิการ ดีฆ่าน ต้นเสื้อม แก่น: แก้ใช้ ใน: สมานรากผม บำรุงรากผม ราก: บำรุงน้ำนมหลังกลอด ถ่ายน้ำเหลือง ขับเมือกมัน เอา, ราก,เหล้า: ถ่ายกษัย เส้นเอ็น ท้องผูก พรรดีก สมานลำใส้ แก้ริดสีควง
නම නන නෙරු නැරු නොට නත් නත් රුර රුර රුර	เครือลิ่นแฮด เครือแสนพัน เครือใส้คัน แทหางถิง ขวงหอบ ซ้างสาวเครือ คำควน คัมขันทน์ คัมเหม่	ลั้นเสือ,ลิ่นแฮด,รสสุคนซ์ แสลงพัน โบกเครือ แคทางถึง,แทพุงหมู พญาตาบหัก - ถ้าควน รายผ้าสึคา จันทน์ชาว หมีเหลืน น้ำเด็าน้อย	Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. Tetracera loureiri (finet Gayuep.) Pierre Bauhinia bracteata (Grah.ex Benth.) Baker. Aganosma marginata (Roxb.) G. Don Fermandona adnophylla (Wall.ex G.Don) Steenis Cinnamomum porrectum (Kosterm.) ——— Melodorum fruticosum Lour. Platycerium wallichii Hook. Mansonia gagei J.R.Drumm ex Prain Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob.	MENISPERMACEAE DILLENIACEAE LEGUMINOSAE (FABACEAE)- CAESALPONIOIDEAE APOCYNACEAE BIGNONIACEAE LAURACEAE - ANNONACEAE POLYPODIACEAE STERCULIACEAE LAURACEAE LAURACEAE NONACEACE	B. harmandiana Pierre ex Gagnep.,B. ungicrlata Baker., Phanera	ฝาด,เมาเบื้อ ฝาด,เมาเบื้อ ฝาด,มัน ฝาด,ขม ชายมเย็น เมาเบื้อ เมาเบื้อ จิด มัน เปรี้ยว,จิด	ราก,ใน: แก้ใช้ ด้วร้อน เอาร์,ครื่อ: แก้แต้นเอ็น โรคไลเสื่อม บำรุงบ้านม น้ำในเอาร์สตมีสีใส: แก็คาอักเสบ เอาร์,ครื่อ,เนื้อให้ ,เปลือดต้น : แก้ถ่ายบิค มูกเลือด ท้องเสีย สมานแผล เสลงค่อโรค ท้องสูก เหล้า, ราก, ใน:แก้บิคมูกเลือด เปลือดต้น,ลอก: แก้ใช้ ขับปิสสาวะ แก้น,ใน;ทั้งต้น: ขับถม แก้ท้องอิค ต้น: ขันเพื่อ ท่อกนั้นหลือง ท่อกเลือด ราก: เป็นยาระบาย ใน: ขับปิสสาวะ แก้กษัย ใตพิการ ดีฆ่าน ตับเสื้อม แก่น: แก้ใช้ ใน: สมานรากผม บำรุงรากผม ราก: บำรุงน้ำนมหลังกลอด ถ่ายน้ำเหลือง ขับเมือกมัน เอา, ราก, เพร้า: ถ่ายกษัย เส้นเอ็น ท้องผูก
න න න න න න න න න න න න න න න න න න න	เครือลิ่นแฮด เครือแสนพัน เครือใส้คัน แทหางถิง จวงหอบ ซ้างสารเครือ คำควน คันพากาวเงอ่อน คันพันทน์ คันหนี่ คัองแล่ง	ลิ้นเสือ,ลิ้นแฮด,รสสุคนธ์ แสลงพัน โมกเครือ แคทางถึง,แกพุงหมู พญาตาบหัก - ฉำตวน รายดับสึดา จันทน์ขาว หมีเหม็น น้ำเด็กน้อย กำแพงเก็รชั่น	Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. Tetracera loureiri (finet Gayuep.) Pierre Bauhinia bracteata (Grah.ex Benth.) Baker. Aganosma marginata (Roxb.) G. Don Fermandona adnophylla (Wall.ex G.Don) Steenis Cinnamomum porrectum (Kosterm.)	MENISPERMACEAE DILLENIACEAE LEGUMINOSAE (FABACEAE)- CAESALPONIOIDEAE APOCYNACEAE BIGNONIACEAE LAURACEAE ANNONACEAE POLYPODIACEAE STERCULIACEAE LAURACEAE LAURACEAE CELASTRACEAE	B. harmandiana Pierre ex Gagnep.,B. ungicrlata Baker., Phanera	ฝาด,เมาเบื้อ ฝาด,เมาเบื้อ ฝาด,มัน ฝาด,ขม หอมเอ็น เมาเบื้อ เมาเบื้อ จิด จัด มัน เปรี้ยว,จัด ฝาด,เมาเบื้อ	ราก,ใน: แก้ใช้ ด้วร้อน เอาร์,ครื่อ: แก้แต้นเอ็น โรคไลเสื่อม บำรุงบ้านม นำในเอาร์สตมีสีใส: แก็คาอักเสบ เอาร์,ครื่อ,เนื้อให้ ,เปลือกต้น : แก้ถ่ายบิค มูกเลือด ท้องเสีย สมานแคล กลุ่มกล็อด แสลงค่อโรค ท้องสูก เหล้า, ราก, ใน:เก็บคมูกเลือด เปลือกต้น,ลอก: แก้ใช้ ขับปัสสาวะ แก้น,ใน;ทั้งต้น: ขับถน แก้ท้องอิค ต้น: ขันหรื่อ พ่อกนั้นหลือง พ่อกเลือด รากะ เป็นยาระบาย ใน: ขับปัสสาวะ แก้กษัย ใตพิการ ดีฆ่าน ต้นเสื้อม แก่น: แก้ใช้ ใน: สมานรากผม บำรุงรากผม ราก: บำรุงน้ำนมหลังกลอด ถ่ายน้ำเหลือง ขับเมือกมัน เอา, ราก,เหล้า: ถ่ายกษัย เส้นเอ็น ท้องผูก พรรดีก สมานลำใส้ แก้ริดสีควง

લલ	ตาวหนู	เตาร้าง	Caryota bacsonensis Magalon.	ARECACEAE (PALMAE)	-	หวาน,ขม	ราก:แก้ไข้ ขับปัสสาวะ
હહ	ดิ้วแคง	แด้ว	Cratoxylum maingayi Dyer	CLUSIACEAE	-	ฝาด,เปรี้ยว	ยาง,แก่น: แก้ไรคกระเพาะ แก้บาดแผลเรื้อรัง
				(EUTTIFERAE)			เช่น สันเท้าแตก
αþ	ดีนเปิดเครือ	เถาเอ็นอ่อน	Cryptolepis buchanani Roem et Schult.	ASCLEPIADACEAE	-	ເນາເນື່ອ,ขม	เถาว์, ใบ: เป็นยาระบาย ถ่ายเส้น
ය ආ	ตืดแปต้น	อีเหนียว,อีเหนียวเลี่ก	Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.	LEGUMINOSAE	=	จืด	ทั้งค้น:ขับปัสสาวะ ถ่ายพยาธิ
				(FABACEAE)			
હલ	คุ้มข้อง	กันฉัตร	-	-	-	จืด	แก่นด้น, เนื้อไม้:แก้ไข้หมากไม้ ใช้พิษ
હર્દ	ทมพาย	ກຈະກຸ່ນນກ	Anthocephalus chinensis (Lamk.) A.Rich.	RUBIACEAE	-	ฝาด,เผ็ด	เปลือกตัน,แก่น: บำรุงน้ำนม
			ex Walp.				
ď٥	เทพธาโร	เทพธาโร,จวง	C. porrectum (Roxb.) Kosterm.	LAURACEAE	-	หอมเข็น,เผ็ด	แก่น :แก้ท้องอีด ถมปั่นป่วนในท้อง
ď a	บกคาย	กระบก	-	-	-	จืด	ใบ, แก่น:แก้ปัสสาวะขัด แก้ปวดเมื่อย
č le	ประคงแดง	กำยานต้น	Styrax tonkinensis (Pierre) Craib	STYRACACEAE	-	ฝาค,หอมเย็น	แก่นหรือเนื้อไม้:บำรุงร่างกาย
			ex Hartwich				
č ගෙ	ปีกไก่ดำ	กระดูกไก่ดำ	Justicia grossa C.B. Clarke	ACANTHACEAE	J. diacantha Imlay, J. valida	จืด	ทั้งดัน : แก้ใช้ แก้ปวดหลังปวดเอว
					Ridl. var. glandulosa Fisch.		ปัสสาวะทุ่นขั้น
åá	เปล้าน้อย	เปล้าน้อย	Croton sublyratus Kurz	EUPHORBIACEAE	-	ฝาด,เผ็ด	แก้กระเพาะอาหาร แก้วิงเวียน ใช้ประคบ
							แก้อาการอักเสบ
ää	ผอง	ผอุง,หมึก		-	=	ฝาด,มัน	แก่นดัน : บำรุงเส้นเอ็น
ďЪ	ผักเม็ก	เสมีดขาว,เสม็ด	Melaleuca cajuputi Powell	MYRTACEAE	M. eucadendra L.	ฝาค	ลำตัน,ราก :แก้ถ่ายบิดมูกเลือด ริดสิดวงทวารชนิด
					var. minor Duthie		เลือดออก แก้โรคกระเพาะอาหาร
œ් ශ <u>)</u>	ผักเสี้ขนผี	ผักเสี้ยนผี	Cleome viscosa L.	CAPPARACEAE	Polanisia viscosa DC.	เมาเบื่อ	ทั้งตัน: เป็นบาอายุวัฒนะ ช่วยให้นอนหลับ (ไม่ควรใช้เคี๋ยว)
ಜೆ ದ	ผักเหมือดคน	เหมือดคน	Aoporusa villosa(wall.) Ex Lind. Baill.	EUPHORBIACEAE	-	ฝาด,เปรี้ยว	ใบ: เป็นฮาระบาย ,แก่น: แก้ใช้
ăб	พญามือฮาย	ขนุนป่า	Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch Ham.	MORACEAE	Artocarpus lakoocha Roxb.	ฝาค,หอมเข็น	แก่น, ต้น,ราก, เหง้า: แก้ดีซ่าน
ьо	พวงพีขาว	นมสวรรค์ดอกขาว	Clerodendrum paniculatum	VERBENACEAE	-	หอมเข็น,จืด	ราก : แก้หายใจไม่เต็มปอด
							แก้พิษผิดสำแดง แก้พิษฐ
ъю	พวงพีแดง	นมสวรรค์	Clerodendrum paniculatum L.	LABIATAE	-	หอมเย็น,จืด	ราก :แก้ผิดสำแคง ถอนพิษ
bles	ນະເນ່າ	ນະແນ່ງໃຫ່ປລາ	Antidesma ghaesembilla Gaertn.	EUPHORBIACEAE	A.panieulatum Willd.	ฝาด,เปรี้ยว,จืด	ราก:แก้ปัสสาวะขัด ปัสสาวะเหลือง แก้ใข้
ban	มะเม่าน้อย	มะเม่าขาเขียด	_	-	-	ฝาด,เปรี้ยว	ราก: แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ โรคกระเพาะและลำไส้
bá	ນະຄືໃສ້ໃກ່, ເຄາວ໌ໃສ້ໃກ່	เขี้ยวงูเลี้ก, มะลิไส้ไก่	Jasminum nervosum Lour	OLEACEAE	-	ฝาด,ขม	ราก.ยอด: แก้แผลในปาก, ประสะน้ำนม
ъď	มะหาด,หมากหาด	มะหาด	Artocarpus lakoocha Roxb.	MORACEAE	-	ฝาด,เมาเบื่อ	เปลือก,แก่น:ถ่ายพยาชิ สมานบาคแผล
	,		Ex BuchHam.			,	ดัน:แก้ถ่ายบิดมูกเลือด
ьь	ໃນກເກີ້ຍ	ໂນຄນັນ	Wrightia tomentosa (Roxb.) Roem.et Schult.	APOCYNACEAE	-	ฝาด หวาน บัน	ต้น:แก้ถ่ายบิดมูกเลือด
p cs)	ยางอึ่ง	น้ำนมราชสีห์	Euphorbia hypericifolia L.	EUPHORBIACEAE	E.pilulifery L.	ฝาด	ทั้งท้า: แก้บาดแผลเรื่อรัง
pa	ยาหัวค้น	อักคีทวาร	Clerodendrum serratum (L.)	LABIATAE	_	หวาน,มัน	เหง้า, ราก:แก้เส้นเอ็น ขับถ่ายริดสีควงทวาร
	5111 WITE		Moon var.wallichii C.B. Clarke	(VERBENACEAE)	1		inal, allemanton administration
56	ลับลืน	ชุมเห็คไทย	Cassia tora (L).Roxb.	CAESALPINIACEAE	_	ເມາເນື່ອ,ຈນ	ทั้งต้น,ราก: ทาหัวริคสึควงทวาร
-	112017	· ·		C.II.S.II. I. W. ICL. II.			ใน,ตัน: แก้เสียดท้อง ตำพอกรักษาเกลื้อน กลาก พอกแก้
							ปวดศีรษะเรื้อรัง
							ผล: แก้ไอ
							พล: แก เข แก่น: ขับปัสสาวะ
മിറ	ส้มจ้อน	=		_	-	ฝาด,ขม	
ണ്ട	ส้มโมง	ชะมวง	Garcinia cowa Roxb.	GLUSIACEAE	_	ฝาด,เปรี้ยว	ราก:แก้ไข้ รักษาโรคไต ใบ :ใช้ถ่ายน้ำเหลือง, แก่น: ถดการอักเสบ
മിയ		v			APOCYNACEAE	er!	
G7 E	unun	តិអតអ	Aganonerion polymorphum	APOCYNACEAE	Antirrhoea esquirol li Lev.	เปรียว	ใบ: เป็นอาระบาย แก้ไอจับเสมหะ
			Pierre ex Spire		APOCYNACEAE		ราก : เป็นยาระบาย ขับลม
					Ecdysanthera pedunculosa Miq.		
					1	1	
					APOCYNACEAE Ecdysanthera rosea Hook. et Am.		
					APOCYNACEAE Parameria pedunculosa (Miq.)		
.3-	สนัลดำ	viene.	Clausena excavate Burn.f.	DIMAGEAS	FernVill.	เผ็ด	ราก,ใบ: แก้ผิดสำแดง, ถอนพิษ , รมหัวฝี,
ත ග	สมัคคำ	หัศคุณ	Ciansena excavate Burn.I.	RUTACEAE	_	INN	
.8.1	WALLES	******	Dipterocarpus intricatus Dyer.	DIRTEROGUES		ฝาด	รมหัวริดสีควงทวาร, รากฝนแก้พิษสัตว์ เป ลือกด้น: แก้ท้องเสีย, แก้บิด
ବ) ଓ	สะแบง	ยางกราด	p-p-erocurpus nariculus Dyer.	DIPTEROCARPACEAE	_	PI IVI	เปลอกคน: แกทองเสข, แกบค น้ำจากตัน: แก้ไรคผิวหนัง แก้พิษของท้องเสีย
*	ž	2000	nu :			,A	
ඉ්ජ	ส้าน	มะช่าน, ตาลขโมย	Dillenia sp.	-	-	เมาเบื้อ	ราก,แก่น: แก้ไข้ ตัวร้อน แก้ร้อนใน กระหายน้ำ
	a 11 2						แก้ชาง ถ่ายพยาชิเส้นด้าย
9,5	สิงใกดัน	อบเชยเทศ	Cinnamomum zeylanicum L.	LAURACEAE	-	เผ็ด	ทั้งคั้น: แก้ลมจุกเสียค กระเพาะอาหาร ลำใส้
ගග	หญ้ากะเม็ง	กะเม็ง	Eclipta prostrata L.	COMPOSITAE	-	จืด	ทั้งดัน:แก้น้ำกัดเท้า แก้ตุ่มน้ำเหลืองเสีย
ಣ) ಚ	หญ้าขัดมอนตัวผู้	หญ้าขัดมอน	Sida rhombifolia L.	MALVACEAE	-	มัน	ทั้งดัน:แก้ขัดเบา โรคไตพิการ
		W ~ /				1	บำรุงเส้นเอ็น ทำน้ำมันทาถูนวด
		หญ้าพันธุ์งูขาว	Aranthes aspera L.	AMARANTHACEAE	A. aspera L. var. rubro-fusca Wight.	จิ๊ค	ทั้งคัน : ขับปัสสาวะ แก้นิ่ว
ආරි	หญ้าควยงู	el ··	Proceedings of the Control of the Co	BORAGINACEAE	=	ເມາເນື່ອ,ขม	ทั้งดัน:ขับปัสสาวะ แก้นิ่ว ลดใช้
ದಂ	หญ้างวงช้าง	หญ้างวงช้าง	Heliotropium indicum L.				
		หญ้างวงช้าง หญ้าคอกขาว	Heliotropium indicum L. Leptochloa chinensis (L.) Nees	POACEAE	POACEAE	ขม,จืด	ทั้งค้น: แก้ไข้ ขับปัสสาวะ งคยาสูบ (บุหรึ่)
ದಂ	หญ้างวงช้าง		-	POACEAE (GRAMINEAE)	POACEAE (GRAMINEAE) Poa	ขม,จืด	ทั้งดัน: แก้ไข้ ขับปัสสาวะ งคยาสูบ (บุหรื่)
ದಂ	หญ้างวงช้าง หญ้าคอกขาว,ม่านพระอินทร์	หญ้าคอกขาว	Leptochloa chinensis (L.) Nees			·	
ದಂ ದ ಕ ಪ	หญ้างวงช้าง หญ้าคอกขาว,ม่านพระอินทร์ หญ้าผืกมอบ	หญ้าตอกขาว หญ้าตอกขาว ใมชราบ	Leptochloa chinensis (L.) Nees Biophytum sensitivu m (L.) DC.		(GRAMINEAE) Poa	จีค	พั่งคัน: ขับปัสสาวะ แก้โรคใจ โรคกระเพาะอาหาร
60 de de de de de de de de de de de de de	หญ้างวงช้าง หญ้าคอกขาว,ม่านพระอินทร์	หญ้าคอกขาว	Leptochloa chinensis (L.) Nees	(GRAMINEAE)	(GRAMINEAE) Poa chinensis L.	·	

ದ ಚ	หนามคอม	หนามตะกอง	Ziziphus combodiana Picrre.	RHAMNACEAE		เปรี่ยว	เถาว์: บำรุงเส้นเอ็น แก้ปวดเมื่อข
ಜಿಶಿ	หนามเลี้บแมว	เล็บเหยี่ยว		RHAMNACEAE	Rhamnus oenoplia L.	เปรี้ยว	เครื่อ: แก้เส้นเอ็น แก้ระอุขาว
	หนาวเดือนห้า	พระบรรค์ใชยศรี	Ziziphus oenoplia(L.) Mill.var.oenoplia		Ionumnus venopius L.	เมาเกื่อ	เครื่อ: บับเหงื่อ ดีเลือดให้กระจาย
ದಣ)	หนาวเดอนหา	พระบรรค เชยศร	Myxorum smilacifolium (Wall)	OLEAECEAE	-	เมาเบอ	เครอ: ขบเหงอ ตเลอด โหกระจาย
			Blume ssp. Confertum (Kerr) Kiew				
	,						
ದದ	หนุมานประสานกาย	หนุมานประสานกาย	Schefflera leucantha R. Vig.	ARALIACEAE	-	ขม,จืด	ใบสด: ตำน้ำกั้น ปีดแผลเป็นยาสมานแผล
ಚಕ	หมากดูก	ນະຄູก	-	-	=	มัน	แก่น:บำรุงกำลัง บำรุงเส้นเอ็น
бo	หมากคูกใส	ขันทองพยาบาท	Gelonium multiflorum A. Juss.	EUPHORBIACEAE	-	มัน,จืด	เนื้อไม้, ราก :แก้ปวดกระดูก เส้นเอ็น
							แผลในปาก คุ่มกัน แผลเรื้อรัง
бœ	หมากพอก	มะพอก	Parinari anamense Hance	ROSACEAE	-	มัน	เ ปลือก,เนื้อใม้ : แก้อัมพฤกษ์ อัมพาต แก้ปวดเมื่อย
8 lo	หมากยมป่า	ນະຍນປ່າ	Acronychia pedunculata (L.) Miq.	RUTACEAE	-	มัน	เนื้อไม้, ใบ: แก้วิงเวียน ขับเหงื่อ
ଜେନ	หมากแหน	สมอพิเภก	Terminalia bellerica (Gaertn.) Roxb	COMBRETACEAE	Myrobalanus bellirica Gaertn.	ฝาด,เปรี้ยว	เปลือก,ลูก:ชางเด็ก แผลชั้นตุ อัมพฤกษ์ อัมพาต
ઈલ	หมากแหน่ง	เร่ว	Amomum xanthioides Wall .ex. Baker	ZINGIBERACEAE	Amomum uillosum Lour.var.	เผ็ด	ทั้งด้น: แก้ลมวิงเวียน ท้องอีด ท้องเฟือ
					xanthioides (Wall.ex Baker) T.L Wu		
క డ	หมาน้อย	กรุงเขมา,กันปิด	Cisampelos pareira L.var. hirsuta	MENISPERMACEAE	C.pareira L.,C.poilanei Gagnep.	ขม,จืด	ใบ: แก้ร้อนภายใน เป็นชาระบาย แก้ท้องผูก แก้ใข้
			(Buch.ex DC.) Forman				
бb	หมาวัอ	เค็งเครือ	-	=	=	ฝาด,จืด	ทั้งดัน :รักษาแผล ต้มล้างแผล
6 ආ	หยิกบ่ถอง	ปลาใหลเผือก	Eurycoma longifolia Jack	SIMAROUBACEAE	-	ขม	ทั้งต้น,ราก: แก้ไข้ทุกชนิด
ಕಚ	หลักคำคง	หลักคำ	Diospyros oblonga Wall. Ex G.Don	EBENACEAE	=	ขม	แก่นดัน :โรคกระเพาะอาหารลำใส้
៩៩	หวายคง	หวายขม	Calamus rotang L.	ARECACEAE	Calamus roxburghii Griff.	ขม,จีค	ราก,เหจ้า: แก้ไข้ ขับปัสสาวะ ตาเหลือง แก้นิ่วรั่วล้น
				PALMAE (เดิม)	Calamus scipionum Lam		
000	หวายตะมอย	หวายตะนอย	Pothos scandens L.	ARACEAE	Pothos zeylanicus Dassow	จีค	ทั้งดัน:แก้กษัยเส้นเอ็น ขับปัสสาวะ
@O@	หำอาว	ขี้อ้าย	Walsura robusta Roxb.	MELIACEAE	=	ฝาค	เปลือกดัน: สมานภายใน แก้ท้องเสีย บิด แผลในปาก
ഭഠയ	เหมือดขน	พลองเหมือดขน	Aporosa ficifolia Baill.	EUPHOBIACEAE	-	เมาเบื่อ,จืด	แก่น:แก้ใข้ทุกชนิด
၈၀၈	เหมือดแอ่โคก	พลองเหมือด	Memecylon edule Roxb.	MEMECYLACEAE	-	ขม	แก่นดัน:แก้ไข้มาลาเรีย ใช้ทุกชนิด
രാര്	อีเทิน	สาบเสือ	Ckromolaena odorta (L.)	ASTERACEAE	Eupotorium conyzoides Vahl,E,	เพิ่ด	ใบ,เหง้า,ราก: ขับปัสสาวะ ตำผสมปูนพอกฝี
			R.M.King et H.Rob.	COMPOSITAE (ເຄີ່ນ)	odoratum L.		ปิดแผลสดห้ามเลือด
ഭഠദ്	เอ็นอ้าดอกแดง	พญารากขาว	Melastoma saigonense (Kuntze) Merr.	MELASTOMACEAE	Melastoma villosum Siam	เมาเบื่อ	ราก :แก้น้ำเหลืองเสีย
			Malabar melastome,				
doe	แฮนปลาใหลเครือ, สามต๊อด	-	-	-	-	เมาเบื่อ	ลำต้น: ขับพิษไข้ป่า ถ่ายพิษ ระบายท้อง