

# ผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ ตำรับโสมมีโอพาริย์ ยูฟาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200ซี

- (1) วินัย แก้วมณีวงศ์ (2) เทวัญ ธานีรัตน์  
(3) ปราณี ลิ้มปัววรรณ (4) พันทิพา พงศ์กาสอ  
และ (5) กฤษฎดา ปาสำลี

กองการแพทย์ทางเลือก

วัน เดือน ปี : มกราคม — กรกฎาคม 2559

การศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบย้อนหลัง  
(**Retrospective Cohort Study**)

ทำการศึกษาข้อมูลการดำเนินงานเสริมการ  
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

กลุ่มประชากร	499,637	ราย
- กินยา	325,830	ราย
- ไม่ได้กิน	173,807	ราย


จากกรพช. 2 แห่ง และรพ.สต. 15 แห่ง

ดำเนินงานใน 153 หมู่บ้าน 15 ตำบล

ระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559

ติดตามการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  
กลุ่มที่<sup>๑</sup>ได้กิน และไม่<sup>๒</sup>ได้กินยา  
ในแต่ละหมู่บ้าน  
ถึง 120 วัน  
เปรียบเทียบการป่วยด้วย  
โรคไข้เลือดออก

# Eupatorium perfoliatum



# ผลการวิจัย

พบว่า

มีการจ่ายยาประชาชน 102 ครั้งตำบล  
1,056 ครั้งหมู่บ้าน  
ผู้ที่กิน 325,830 ราย ไม่ได้กิน 173,807 ราย

มีอัตราการกิน ร้อยละ 65.2

พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด 244 ราย

เป็นชายมากกว่าหญิง

มีอายุน้อยสุด 1 เดือน

อายุมากที่สุด 72 ปี

ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 14 ปีขึ้นไป

เป็นผู้ป่วยที่กินตำรับยูปาเรียม 39 ราย เป็นร้อยละ 16.0 ของผู้ป่วยทั้งหมด

## ผลการวิจัย (ต่อ)

เป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้กิน 205 ราย ร้อยละ 84.0 ของผู้ป่วยทั้งหมด

### ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ

พบว่า ตำรับโสมมีโอพาทีย์ ยูฟาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200 ซึ่งมีผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

(=258, p-value=0.00) (RR.=0.1015, 95% CI=0.07, 0.14)

**มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออกร้อยละ 89.9**

# สรุป

ตำรับ โสมมีโอพาทิย์ ยูฟาโทเรียม  
เพอร์ฟอเลียทุม 200 ซี มีผลในการป้องกันโรค  
ควรนำไปใช้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

เพื่อเป็นการเสริมมาตรการการดำเนินการ  
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้เกิด  
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น





ขอบคุณค่ะ