

บทที่ 3

วิธีด้านนิการวิจัย

การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาการใช้น้ำมูลบ้าบัดในเครือข่ายชาวอิสก การวิจัยเชิงพรรณนา

(descriptive study) ณ จุดเวลา (Cross-sectional study)

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสอบถาม ตามข้อมูลทั่วไป ตามเรื่อง เพศ อายุ ที่อยู่ การศึกษา อาชีพ รายได้ แหล่งที่ได้รับ
ข่าวสารน้ำมูล เหตุผลที่ใช้ วิธีการใช้ ระยะเวลาที่ใช้ ผลของการใช้ และอาการไม่พึงประสงค์ (Adverse reaction)

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่องปัสสาวะบ้าบัดและการวิจัย
จำนวน 3 ท่าน ตรวจหาความตรงของเครื่องมือ (Validity) ของแบบสอบถาม

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการ

แบบสอบถาม โดยการขอความร่วมมือจากผู้น้ำชาวน้ำทุ่นชลฯ ไปเก็บข้อมูลที่ชุมชน
อิสก และขอความร่วมมือ ให้เขียนในขันยอนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และสามารถอ่านออกเสียง
ได้ ในการตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามตามที่ได้สร้างขึ้น เก็บข้อมูล วันที่ 9-10 มิถุนายน 2547 ณ
พุทธสถานสันติอิสก กรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์และประมวลผล

1. วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการทางสถิติ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล

บทที่ 4 ผลการศึกษา

จากการศึกษา การใช้น้ำมูตรบ้าบัดในเครื่องข้าวห่อโภค กลุ่มตัวอย่าง คือ ชาวโสกที่ใช้ปีสสาวะบ้าบัด และ เช่นในข้อมูลให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และสามารถอ่านออกเขียนได้ จำนวน 204 คน จากพุทธสถานสันติโสก กรุงเทพ จำนวน 57 คน พุทธสถานปฐมโสก จ.นครปฐม จำนวน 5 คน พุทธสถานศรีราชาโสก จ.ศรีสะเกษ จำนวน 11 คน พุทธสถานศาลาโสก จ.นครสวรรค์ จำนวน 8 คน พุทธสถานสีมาโสก จ.นราธิวาส จำนวน 26 คน พุทธสถานราชธานีโสก จ.อุบลราชธานี จำนวน 38 คน พุทธสถานภูผาฟ้า จ.เชียงใหม่ จำนวน 49 คน พุทธสถานทักษิณโสก จ.ตระจง จำนวน 3 คน และ สังฆสถานพินพานา จ.ชัยภูมิ จำนวน 7 คน ซึ่งมาร่วมชุมนุมกันในวันอโศกกราดีคั่งที่ 23 ในวันที่ 9 -10 มิถุนายน 2547 ณ พุทธสถานสันติโสก กรุงเทพ เพื่อศึกษาถึงแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปีสสาวะบ้าบัด ศึกษาถึงวิธีในการใช้ปีสสาวะบ้าบัดและเหตุ 由ที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ เหตุผลที่ใช้ปีสสาวะบ้าบัด ผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ และผลที่เกิดจาก การใช้ปีสสาวะบ้าบัด

ช่องแบบสอบถามประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เช่น อายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา ที่พักอาศัย อาชีพ รายได้

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้ปีสสาวะบ้าบัด เช่น แหล่งข้อมูลความรู้ วิธีในการใช้ เหตุจุงใจที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ เหตุผลที่ใช้ ผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ ผลที่เกิดจากการใช้ และ การแนะนำให้ผู้อื่นใช้ปีสสาวะบ้าบัด

ผลการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 18 – 87 ปี พน ว่า มีอายุเฉลี่ย 51.3 ปี

กลุ่มตัวอย่างเพศชาย ร้อยละ 39.6 เพศหญิงร้อยละ 60.4 พน ว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส โสด คิดเป็นร้อยละ 40.6

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.6 รองลงมาระดับ มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 21.1 ตามลำดับ

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง โดยเฉพาะเขตเทศบาล มากถึงร้อยละ 68.8

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นนักปฏิบัติธรรม คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมาประกอบอาชีพ รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 14.4 และมีเพียงส่วนน้อยประกอบอาชีพเป็นช่างราชการบ้านนา คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตามลำดับ

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องน้ำมูตรจากพระภิกษุ คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมา ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องน้ำมูตรจากญาติธรรม คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาอีก ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องน้ำมูตร

จากการอ่านเอกสาร สิ่งพิมพ์ และหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 36.0 และมีเพียงส่วนน้อย ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องน้ำมูดจากตัวราชพระไตรปัฐก คิดเป็นร้อยละ 29.0 ตามลำดับ ดังแสดงตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล N = 204
	ตัวร้อยละ (%)
เพศ	
ชาย	38.7
หญิง	61.3
สถานภาพสมรส	
โสด.	40.6
สมรส	40.6
ระดับการศึกษา	
ประถมศึกษา	42.6
มัธยมศึกษา	21.1
แหล่งที่อ่านมาด้วย	
ในชุมชนเมือง เชียงใหม่	68.8
การประกอบอาชีพ	
นักปฏิบัติธรรม	40.7
รับจ้าง	14.4
ข้าราชการบำนาญ	10.3

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้น้ำมุตรบ้าบัด

แหล่งได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องน้ำมุตร

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากพี่ภิกษุร้อยละ 46.0 ญาติธรรม ร้อยละ 40.0 เอกสาร สั่งพิมพ์ และหนังสือ 36.0 % และคำราพะไครปูก 29.0 %

วิธีการใช้น้ำมุตร

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าใช้น้ำมุตร กิตติเป็นร้อยละ 96.0 รองลงมาใช้น้ำมุตร หยอดตา กิตติเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาใช้น้ำมุตรทา กิตติเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมาใช้น้ำมุตรสารผสม กิตติเป็นร้อยละ 19.0 และส่วนน้อยใช้น้ำมุตรอาบ กิตติเป็นร้อยละ 12.0 ตามลำดับ

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าใช้น้ำมุตรตอนเช้า กิตติเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมาคิดว่าใช้น้ำมุตรก่อนนอน กิตติเป็นร้อยละ 12.8 และส่วนน้อยคิดว่าใช้น้ำมุตรตอนเย็น กิตติเป็นร้อยละ 12.7 ตามลำดับ

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ต้องมีกรรมวิธีใดๆ กิตติเป็นร้อยละ 92.0 และส่วนน้อยคิดว่าใช้น้ำมุตร มีกรรมวิธีคงดีวะสมอ และมะขามป้อม กิตติเป็นร้อยละ 4.0

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการอุปจาระให้ดื่มน้ำมุตรากรหลักก้าสอนของพระพุทธเจ้า กิตติเป็นร้อยละ 58.0 และส่วนน้อยมีเหตุจูงใจให้ดื่มน้ำมุตราจากมีผู้แนะนำ กิตติเป็นร้อยละ 38.0

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเมื่อดื่มน้ำมุตรแล้วไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงใดๆ กิตติเป็นร้อยละ 29.0

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้น้ำมุตรนานเดือนถึง 6.5 ปี

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้น้ำมุตรบ้าบัดเพื่อรักษาโรค กิตติเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาใช้น้ำมุตร เพื่อให้สุขภาพดี และแข็งแรง กิตติเป็นร้อยละ 40 และส่วนน้อยใช้น้ำมุตรเพื่อการป้องกันโรค กิตติเป็นร้อยละ 31

กลุ่มตัวอย่างพบว่ากাষตันเองใช้น้ำมุตรเด็กมีผลข้างเคียง ก็อ ส่วนใหญ่มีอาการท้องเสีย กิตติเป็นร้อยละ 10.0 รองลงมาไม่มีอาการ ไว้อ่อนล้า กัน กิตติเป็นร้อยละ 2.5

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้น้ำมุตรร่วมกับการรักษาวิธีอื่น กิตติเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมาใช้ร่วมกับการรับประทานยาแผนโบราณและสมุนไพร กิตติเป็นร้อยละ 21.3 และส่วนน้อยใช้ร่วมกับการรับประทานยาแผนปัจจุบัน กิตติเป็นร้อยละ 13.7

กลุ่มตัวอย่างเห็นผลจากการใช้น้ำมุตรบ้าบัดตัวตนเอง กิตติเป็นร้อยละ 87.0

กลุ่มตัวอย่างได้แนะนำให้บุคคลอื่นใช้น้ำมุตรบ้าบัด กิตติเป็นร้อยละ 84.0

อภิปรายผลการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

1. อักษรและวิธีการใช้ปัสสาวะบำบัดกับร่างกาย

จากผลการศึกษา กดุ่มด้าวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าใช้น้ำมูก คิดเป็นร้อยละ 96.0 รองลงมาใช้น้ำมูกคร หยดครา คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาใช้น้ำมูกตรา คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมาใช้น้ำมูก摔摔 คิดเป็นร้อยละ 19.0 และส่วนน้อยใช้น้ำมูกอาบ คิดเป็นร้อยละ 12.0

ผลการศึกษา กดุ่มด้าวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าน้ำมูกลดลงเข้า คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมาคิดว่าน้ำมูก ก้อนนอน คิดเป็นร้อยละ 12.8 และส่วนน้อยคิดว่าน้ำมูกลดลงยืน คิดเป็นร้อยละ 12.7

ผลการศึกษา กดุ่มด้าวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าไม่ต้องมีกรรมวิธีใดๆ คิดเป็นร้อยละ 92.0 และส่วนน้อยคิดว่าน้ำมูกมีกรรมวิธีคงด้วยสมอ และมะขามป้อม คิดเป็นร้อยละ 4.0

และผลการศึกษา กดุ่มด้าวอย่างส่วนใหญ่ใช้น้ำมูกบำบัดเพื่อรักษาโรค คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาใช้น้ำมูกเพื่อให้สุขภาพดี และแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 40 และส่วนน้อยใช้น้ำมูกเพื่อการป้องกันโรค คิดเป็นร้อยละ 31

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนายแพทย์ธรรมชาติกร รัฐมนตรีรายภูร์ ประเทโภินเดช ได้ทดลองให้ผู้ป่วยจำนวน 200 คน คิดว่าปัสสาวะของคนเอง และติดตามผลการแพทย์อย่างใกล้ชิด ได้ข้อสรุปสำคัญ คือ

1. เมื่อคิดว่าปัสสาวะแล้วครอง อาการสามารถบรรลุออกซิเจนได้มากขึ้น และอัตราการหายใจลดลงอย่างร้าบสูงขึ้น

2. การคิดว่าปัสสาวะจะช่วยให้ร่างกายเริ่มฟื้นตัว สำหรับคนที่มีภาวะขาดออกซิเจนในเลือดมาก ทำให้เกิดการบัน្តรักษาโรคและอาการเจ็บป่วย ได้หลากหลายกรณี ด้วยกลไกของอนไซน์ ซอร์โนน และเกลือแร่ ทั้งช่วยให้กลูต้านานทานคิดว่ามีอิทธิพลต่อร่างกาย

สอดคล้องกับงานวิจัยของนายแพทย์บรรจบ ชุมแสงสดิกุล, 2546: 36-7) พบว่า สารต่างๆ ในปัสสาวะถึงแม้จะมีน้อย แต่พบว่า อยู่ในรูปแบบที่มีศักยภาพสูง เมื่อคิดเห็นไปจะช่วยผ่านเยื่อบุกระเพาะอย่างรวดเร็ว และเกิดผลต่อร่างกาย

สอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเดรย์ 2 คน พบว่า เมื่อคิดว่าปัสสาวะจะทำให้มีจิตใจสดชื่น อารมณ์ดีขึ้น แฉ่งใส เป็นเพราะในปัสสาวะมีซอร์โนน เมลาโทนิน(Melatonin) ซึ่งพบในปัสสาวะตอนเช้า

สอดคล้องกับ ขอหนึ่ดับบริรา อาร์สตอร์ ขาวอังกฤษ (ถ้าใน สุวิชญ์ ปรัชญาประมิตา, 2541:179–182) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนปัสสาวะบำบัด โดยได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่อง น้ำแห่งชีวิต (Water of Life: A Treatise on Urine Therapy) ในรูปแบบเดียวกันนี้ บันทึกเกี่ยวกับประวัติผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ ได้แก่ มะเร็ง เมาหวาน วัณโรค โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ ปัญหาที่กระเพาะปัสสาวะ นาฬาเรซิ ไข้ แพล แพลไฟล์ โรคเกี่ยวกับหลอดลม และโรคอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งรักษาให้หายได้ด้วยการดื่มน้ำปัสสาวะ ระหว่างการดื่มน้ำ หรือคิดว่าปัสสาวะจะช่วยเสริมสร้างและปรับสภาพอวัยวะที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งคำว่า “ปัสสาวะบำบัดใช้รักษาทุกโรคด้วยวิธีการอย่างเดียวกันหมด”

และตรงกับเอกสารอิเล็กทรอนิก http://go.to/cool_health ได้เสนอไว้ว่า การใช้ปัสสาวะบำบัดนี้ 2 แบบ คือ แบบใช้ภายใน และแบบใช้ภายนอก ดังนี้

แบบใช้ภายใน

1. การดื่ม ดื่มน้ำปัสสาวะตอนเช้า ช่วงกลางของปัสสาวะ (ส่วนต้น ส่วนปลายทิ้งไป) โดยเริ่มต้นจาก 5 – 10 หยด ก่อนอื่นค่อยๆเพิ่มจนถึง 1 แก้ว ประมาณ 100 ซีซี มีประโยชน์ในการรักษาโรคทั่วไป
2. การล้างพิษ ดื่มน้ำปัสสาวะตอนหัวเช้า ยกเว้นตอนเย็น และดื่มน้ำสะอาดด้วยเป็นการล้างพิษ ออกจากร่างกาย โดยทำให้เลือดสะอาดขึ้น พิษจะถูกขับออกจากร่างกายทางอุจจาระ เหงื่อ และการหายใจ
3. การถ่ายคลอ เมื่อมีอาการที่บิด ปวดท้อง และเมื่อมีอาการไอ เป็นหวัด
4. สวนทวาร ใช้ดีท็อก(Detoxification) โดยการสวนปัสสาวะเข้าไปในทวาร เพื่อล้างลำไส้ และเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย
5. หนอนดูด-ตา เมื่อมีอาการดูดและตื้องกากโดยการใช้ปัสสาวะหม่นน้ำสูญญากาศแล้วนำหยอดดูด-ตา
6. สูดเข้าจมูก สูดเอาปัสสาวะสดๆ ตอนเช้าเข้าจมูกทิ้งสองข้างเพื่อล้างโพรงจมูก สำหรับคนที่เป็นไข้鼻塞 เป็นหวัด ภูมิแพ้(ลักษณะน้ำนูกในหลบเป็นประจა)

แบบใช้ภายนอก

1. ใช้หานวดผิวนัง โดยการนวดร่างกายทั้งหมดหรือบางส่วน ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วล้างออก จะช่วยรักษาโรคผิวนังได้ โดยเฉพาะรักษาผิวนังที่โคนนิ้วเท้า
2. ล้างเท้า กรณีมีปัญหาที่ผิวนังและเล็บเท้า
3. สารผสม ช่วยทำให้ผิวสะอาด นุ่มสุขภาพ และทำให้ผิวลดลง และปัสสาวะสามารถรักษาการปวดหลัง รักษาแพล็ตโดยเฉลี่ยวัฒนาการแพล็ตไฟฟ้าให้อาการนอนหลับไม่เกร็ง ผิวนังเพิ่มเตี้ย กำมโรค ปวดตามข้อ ห้องน้ำ มาลาเรีย อาการหวัด ตับอักเสบ โรคผิวนัง ความดันโลหิตสูง เป็นต้น

2. ปัสสาวะบำบัดลักษณะใช้ร่วมกับการรักษาวิธีอื่นๆโดย串ของ และแนะนำให้ผู้อื่นใช้

หากผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้น้ำนูกร่วมกับการรักษาวิธีอื่น คิดเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมา ใช้ร่วมกับการรับประทานชาเห็นโบราณและสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 21.3 และส่วนน้อยใช้ร่วมกับการรับประทานชาเห็นปีจุบัน คิดเป็นร้อยละ 13.7

ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้น้ำนุ่ม串ของ และแนะนำให้ผู้อื่นใช้

ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่นักศึกษาการใช้น้ำนุ่ม串ของ และแนะนำให้ผู้อื่นใช้

ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แนะนำให้นักศึกษา串ของ และแนะนำให้ผู้อื่นใช้

แพทย์การศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ยาและอาหารเสริม คิดเป็นร้อยละ 29.0

ซึ่งสอดคล้องกับ มาดินลาล่า เสนอว่า ไม่แนะนำให้ใช้ปัสสาวะร่วมกันยาต่างๆ แต่มีบางรายที่ป่วยมากหรือเป็นการป่วยระยะสุดท้าย ได้แก่ มะเร็ง เอดส์ เป็นต้น นำสู่การตัดสินใจใช้ปัสสาวะบ้ามีครัวน้ำกับการใช้ยา แต่พบว่าไม่เกิดผลผิดปกติหรือผลปกติใดๆ แต่เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่า ปัสสาวะเป็นตัวกระตุ้นอย่างเด็ดขาดของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย บุคคลที่ใช้ปัสสาวะลักษณะนี้บกกว่า ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน เช่นอาการปวดหัว อ้าเจียน ถ่ายเหลวตื้น รู้สึกอยากรับประทานอาหารมากขึ้น จนกระทั่งน้ำหนักเพิ่มขึ้น 10 กิโลกรัมต่อเดือน และหลายคนเสนอว่า อาการดีขึ้นทันทีเมื่อเริ่มน้ำปัสสาวะ ก่อนใช้ยาชารายในโรงพยาบาลพื้นตัวรวมเรื่องถังกับท้าให้แพทย์ผู้ทำการรักษาจึง อิงขึ้นกับน้ำที่ดี คำบรรยายในสังคมคือ “ไม่รู้จริงๆว่า คนเหล่านี้ทำไงถึงหล่อภายนอกตัวไปสามารถในลักษณะต่อไปนี้”<http://www.skywellnesscaf.com/birth.html?page=17-20>

และซึ่งสอดคล้องกับรายงานสารอโศก ฉบับที่ 169-241 พ.ศ.2537-2544 มีผู้ใช้น้ำปัสสาวะทั้งสิ้น 49 คน โดยไม่ได้ระบุอายุของผู้ดื่มน้ำ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลโดยผู้ป่วยเอง หายจากโรคที่ป่วย 41 คน ไม่หาย 1 คน(ป่วยเป็นเอดส์+ve) มีอาการคุณเครื่อง 2 คน

3. ลักษณะปัสสาวะบ้าด้วยอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น

จากผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างพบว่าเกิดน้ำมูกแล้วมีผลข้างเคียง คือ ส่วนใหญ่มีอาการท้องเสียคิดเป็นร้อยละ 10.0 รองลงมา มีอาการ ไอ อ่อนล้า คัน คิดเป็นร้อยละ 2.5

ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาUrine therapy~omaha's heartland center.html นำเสนอว่า ปัสสาวะสด ปราศจากเชื้อ แต่ถ้าทิ้งไว้แบคทีเรียจะเติบโตได้ ดังนั้น แนะนำให้ดื่มน้ำปัสสาวะสดเท่านั้น

4. ลักษณะปัสสาวะบ้าด้วยหลักความเชื่อของศาสนา

จากผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการชูใจให้ดื่มน้ำมูกจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า คิดเป็นร้อยละ 58.0 และส่วนน้อยมีเหตุจุงใจให้ดื่มน้ำมูกจากมีผู้แนะนำ คิดเป็นร้อยละ 38.0

ซึ่งสอดคล้องกับ ในสมัยพุทธกาล พระภิกขุที่มีการ ใช้น้ำปัสสาวะ คงถูกสมอ มะขามป้อม ไว้ฉันเพื่อเป็นยารักษาโรค และ ด้านการแพทย์แผนไทย มีการใช้ปัสสาวะเป็นกระสาขยา ใช้ดองสมุนไพรหลาชนิดโดยสืบทอดผ่านทางพระภิกขุนักปฏิบัติของพระพุทธศาสนา และมีหลักการคัม โดยเก็บปัสสาวะตอนกลาง ให้คัมก่อนนอน ให้คัม 100 ชีซี(ประมาณ 1 ส่วน 3 แก้ว) และดื่มนอนอีกครั้ง และเสนอไว้ว่า การคัมปัสสาวะตอนเข้า ช่วยให้จิตใจสงบ ท้าสามารถได้ดีขึ้น และคนไทยโบราณ มีการใช้ผ้าอ้อมชุมน้ำปัสสาวะเด็ก แล้วน้ำกาวาดลีนเด็กเพื่อแก้อาการผ้าขาวา ใช้น้ำปัสสาวะทา ใช้ปัสสาวะวนริเวณแผลถูกแมลงกัดต่อย

สมัยกรีก โรมัน มีบันทึกว่า ประชาชนมีการใช้น้ำปัสสาวะรักษาโรค

พิธีกรรมของอินดู Tantric Tradition ซึ่งเป็นความเชื่อไสขศาสตร์ เขื่องว่า เมื่อ 4,000 ปี การดื่มน้ำปัสสาวะของชาวอินเดียมีเหตุผลว่า คัมแล้วทำให้มีพลังงาน(พลังงานเพศ)

ในหลักการปฏิบัติของอินเดียเรียกว่า สหันทุ กัลปวิธี ถือได้ว่า การคัมน้ำปัสสาวะ เป็นการได้น้ำพิษของพระศรี

บทที่ 5

สรุป และข้อเสนอแนะ

จากการศึกษา การใช้น้ำมูตรในเครื่องข่ายไอสก นั้น เป็นการศึกษาใช้วิธีการสำรวจเชิงพรรณนา โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวแทนประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ เครื่องข่ายไอสก จำนวน 204 คน ณ พุทธสถาน สันติอิสก กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาเก็บข้อมูล 2 วัน (ระหว่างวันที่ 9–10 มิถุนายน 2548) เพื่อศึกษาถึงแหล่งข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับปัสสาวะบ้าบัด ศึกษาถึงวิธีในการใช้ปัสสาวะบ้าบัดและระยะเวลาที่ใช้ ศึกษาเหตุผลที่ใช้ ปัสสาวะบ้าบัด และศึกษาถึงอาการไม่พึงประสงค์ของการใช้ปัสสาวะบ้าบัด

สรุปผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 18 – 87 ปี พนงว่า มีอาชญาลี 51.3 ปี เพศชาย ร้อยละ 39.7 เพศหญิง ร้อยละ 61.3 พนงว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส และไอสก คิดเป็นร้อยละ 40.6 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.6 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 21.1 ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง โดยเฉพาะเขตเทศบาล มากถึงร้อยละ 68.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นนักปฏิบัติธรรม คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 14.4 และมีเพียงส่วนน้อยประกอบอาชีพเป็นข้าราชการบ้านญู คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องน้ำมูตรจากพระภิกษุ คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมา ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องน้ำมูตรจากญาติธรรม คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาอีก ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องน้ำมูตรจากการอ่านเอกสาร สิ่งพิมพ์ และหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 36.0 และมีเพียงส่วนน้อย ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องน้ำมูตรจากพ่อแม่ คิดเป็นร้อยละ 29.0 ตามลำดับ

วิธีการใช้น้ำมูตร

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าใช้น้ำมูตร คิดเป็นร้อยละ 96.0 รองลงมาใช้น้ำมูตร หยดด้วย คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาใช้น้ำมูตรทาง คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมาใช้น้ำมูตรสะพม คิดเป็นร้อยละ 19.0 และส่วนน้อยใช้น้ำมูตรอ่อน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามลำดับ ส่วนใหญ่คิดว่าใช้น้ำมูตรตอนเข้า คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมาคิดว่าใช้น้ำมูตรก่อนนอน คิดเป็นร้อยละ 12.8 และส่วนน้อยคิดว่าใช้น้ำมูตรตอนเย็น คิดเป็นร้อยละ 12.7 ตามลำดับ ส่วนใหญ่คิดว่าใช้น้ำมูตรไม่ต้องมีกรรมวิธีใดๆ คิดเป็นร้อยละ 92.0 และส่วนน้อยคิดว่าใช้น้ำมูตรมีกรรมวิธีคงด้วยสมอ และมะขามป้อม คิดเป็น

ร้อยละ 4.0 ส่วนใหญ่ได้รับการชูงใจให้คืนน้ำมุครจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า กิตเป็นร้อยละ 58.0 และส่วนน้อย มีเหตุจูงใจให้คืนน้ำมุครจากมีผู้แนะนำ กิตเป็นร้อยละ 38.0 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเมื่อคืนน้ำมุครแล้วไม่ก่อให้เกิด พลังข้างเคียงใดๆ กิตเป็นร้อยละ 29.0 ส่วนใหญ่ใช้น้ำมุครมาเด็กเล็ก อายุ 6.5 ปี ส่วนใหญ่ใช้น้ำมุครบำบัดเพื่อรักษาโรค กิตเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาใช้น้ำมุครเพื่อให้สุขภาพดี และแข็งแรง กิตเป็นร้อยละ 40 และส่วนน้อยใช้น้ำมุครเพื่อ การป้องกันโรค กิตเป็นร้อยละ 31 ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้น้ำมุครร่วมกับการรักษาวิธีอื่น กิตเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมา ใช้ร่วมกับการรับประทานยาแผนโบราณและสมุนไพร กิตเป็นร้อยละ 21.3 และส่วนน้อยใช้ร่วมกับการรับประทานยาแผน ปัจจุบัน กิตเป็นร้อยละ 13.7 กลุ่มตัวอย่างพบว่าภัยคนเองใช้น้ำมุครแล้วมีผลข้างเคียง คือ ส่วนใหญ่มีอาการท้องเสีย กิตเป็นร้อยละ 10.0 รองลงมา มีอาการ ไข้ อ่อนล้า คัน กิตเป็นร้อยละ 2.5 พนว่าเห็นผลจากการใช้น้ำมุครบำบัดด้วย คนเอง กิตเป็นร้อยละ 87.0 และได้แนะนำให้บุคคลอื่นใช้น้ำมุครบำบัด กิตเป็นร้อยละ 84.0

ข้อเสนอแนะการศึกษา มีดังนี้

1. ควรดำเนินการศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เช่น ประชาชนทั่วไป พระภิกษุ เป็นต้น ด้วยเหตุผลให้ งานวิจัยมีความเชื่อถือ และชัดเจน ในวัตถุประสงค์มากขึ้น
2. สำหรับข้อคำถาม เห็นสมควร มีการออกแบบให้ครอบคลุม โดยให้นำเอาข้อมูลการทำงาน วรรณกรรมด้านต่างๆ นำมาสังเคราะห์ และวิเคราะห์ แล้วนำออกประเมินที่สำคัญต่างๆ มาเป็นข้อคำถาม เพราะจะทำให้ ข้อคำถามมีความครอบคลุมในภาพของักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปั๊สสาวะบำบัด

ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป มีดังนี้

1. ควรดำเนินการศึกษาปั๊สสาวะบำบัด ลักษณะวิจัยเชิงคุณภาพ โดยให้ระบุกิจกรรม(Intervention) ที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การสัมภาษณ์ลึกซึ้ง(Indepth Interview) การสนทนากลุ่ม(Focus Group session)
2. ควรดำเนินการศึกษาปั๊สสาวะบำบัดในกลุ่มโรคเงินป่วยรุนแรง ร้ายแรง ตัวอย่างเช่น เอดส์ มะเร็ง เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

1. สุวิชญ์ ปรัชญาปารมิตา, การแพทย์แผนระบบ 177 ทางเลือกไปสู่สุขภาพ(กรุงเทพ: หจก. ก้าพพิมพ์, 2541) หน้า 179-182)
2. กองบรรณาธิการ “น้ำปัสสาวะรักษาโรค”ได้จริงหรือ?, หนmolaha 20,240 (เมษายน 2542); 6-11 -
3. บรรจุ ชุมหลีสวัสดิคุณ วิทยาศาสตร์ว่าด้วยน้ำปัสสาวะบำบัดโรค (กรุงเทพ: สำนักพิมพ์รวมทั่วโลก, 2546) หน้า 24-25,34-36,43,71,36-37,69,40.
4. น้ำได้น้ำ, ก้าพิสูจน์คืนปัสสาวะรักษาโรคฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (กรุงเทพ: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ) หน้า 16-20,23-30,32-34,45,51,66-69,79,88-90,95,100-110,113,114.
5. วีรศิงห์ เมืองมั่น “ตาม-ตอบ เรื่องน้ำปัสสาวะ”, หนmolaha 20,240(เมษายน 2542);8-9.
6. วีสวัสดิ์ วัฒนาวิจัย “น้ำปัสสาวะน้ำมันพืชรักษาโรค” หนmolaha 20,240(เมษายน 2542);12-14
7. อุดมิน “ประสบการณ์จริงของนักปฏิบัติธรรม” สารอโศก ฉบับที่ 169 –241(2537 –2544) ฉบับที่ 244 –255 (มกราคม – ธันวาคม 2545)
8. <http://www.pop.co.th/health/showold>
9. <http://skedic.com/urine>
10. webpage ชุมหลีสวัสดิคุณ, 2546
11. <http://www.shirleys wellness -cafe.com/urine.htm>
12. salon health&body looking out for NO.10.htm
13. scincetific urine therapy.html
14. urine&urea therapy.html
15. urine therapy – omoha's heartland heaiing center.htm
16. www-hps.com.htm
17. urine therapy.htm
18. wonders of urine therapy.htm
19. urine/urine therapy.htm
20. Assign mass.com
21. Treatment urine therapy.htm
22. <http://www.vark.edu>
23. urine good health .htm
24. <http://go.to/cool.health>

ภาคผนวก

ตาม-ตอบ เรื่องน้ำปัสสาวะโดย นพ. วิรัชิงห์ เมืองมั่น (หน่วยยุโรวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ในน้ำปัสสาวะมีส่วนประกอบของแร่ธาตุอะไรบ้าง?

ในน้ำปัสสาวะมีทั้งของดี ของที่เหลือใช้และของที่ร่างกายไม่ต้องการ ซึ่งกำจัดออกไปทางไต ในน้ำปัสสาวะประกอบด้วย แร่ธาตุ คือเกลือโซเดียม โพแทสเซียม เกลือคลอไรด์ ฟอสฟอรัส และแร่ธาตุเล็กๆน้อยๆ หลากหลายอย่าง และขึ้นมาในปริมาณ น้ำตาล รวมทั้งกรดไขมันออกมาน้ำวาย ออร์โนนที่ร่างกายผลิตออกมามีหลายชนิด เช่น ออร์โนนต่อมไดส์มอน ออร์โนนต่อมหมากไต พอกนี้คือขับออกทางปัสสาวะทั้งสิ้น คือร่างกายใช้แล้วมันเหลือใช้ หรือว่าสร้างมากไปก็จะขับออกมาน้ำทางนี้ เราจะตรวจพบได้เสมอในน้ำปัสสาวะ

การดื่มน้ำปัสสาวะนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายไหม?

การดื่มน้ำปัสสาวะมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นความจริงส่วนหนึ่ง จริงในแต่ที่ว่า เราได้ส่วนที่ร่างกายจะนำกลับเอาไปใช้ได้ เช่นพอกเกลือแร่ แร่ธาตุ หรือในเวลาแพลีย เราดื่มน้ำปัสสาวะเข้าไป เราเก็บได้เกลือแร่พอกนี้เข้าไปช่วยให้หายแพลียได้ นอกจากนี้ยังมีออร์โนนต่างๆที่ร่างกายขับออกมาน้ำ พอกสีรือรอยด์ ออร์โนนเพล ออร์โนนกระดุนร่างกาย กระดุนการทำงานของเซลล์ต่างๆ เช่น อะครีนาลินที่ทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า หรือ ออร์โนนของคนที่หมดประจำเดือนแล้ว เวลาเกินเข้าไปก็จะกระดุนรังไข่ ปัจจุบันเขานำมาสักดูเป็นชา เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพของการมีลูกได้ ซึ่งมีการใช้กันอยู่

สำหรับข้อเสียก็มีบ้าง ขึ้นอยู่กับว่าเรามีโรคอะไรหรือเปล่า ถ้าเป็นโรคเก้าดีขับกรดภูริออกมาน้ำปัสสาวะในปริมาณที่เข้มข้นมากมันก็จะตกผลึก อาจจะเกิดเป็นน้ำได้ และในกรณีที่ร่างกายติดเชื้อ เชื้ออาจจะปนออกมาน้ำปัสสาวะ อันนี้เป็นข้อเสียอันราดีเมื่อเข้าไปเราเก็บได้เชื้อเข้าไป ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการ เพราะร่างกายต้องการจะขับออกไประดับ เนื่องจากกระบวนการบริโภคพอกนี้เราเก็บต้องเลือกดู ถ้าเราใหญ่ๆอาจจะออกกว่าไหดื่มน้ำปัสสาวะของเด็ก เพราะเด็กยังไม่มีโรค

อาจารย์คิดอย่างไรกับการดื่มน้ำปัสสาวะ?

กันทั่วไปมักคิดว่าน้ำปัสสาวะเป็นของเสีย ซึ่งเราจะดองขับออกไประดับความรังเกียจไม่กล้าดื่ม ซึ่งบางที่ส่วนเสียงมันก็มี ส่วนเด้มันก็มี เป็นยาที่ได้เป็นปุ๋ยก็ได้ สัดวันางอ่ายกินน้ำปัสสาวะคุณพารามันยังมีสารอาหารที่ย่อยยังไม่หมด กินเข้าไปก็เป็นอาหารได้

ถ้ามีคนมาขอคำแนะนำในเรื่องการดื่มน้ำปัสสาวะ ในฐานะที่อาจารย์เป็นแพทย์ด้านนี้จะแนะนำอย่างไร?

ผมก็คงจะทดสอบความเชื่อของก่อน ว่าเขามีความเชื่อแค่ไหน เพราะคนที่จะมาขอคำแนะนำจากเรา ก็คงจะมีพื้นฐานอยู่พอสมควรแล้ว ที่มาขอคำแนะนำจากเราเกิดก็คงต้องการคำแนะนำขั้นทางด้านการแพทย์จากเราอีกทีหนึ่ง

ผู้คนจะบอกราได้ในเมืองที่ว่า การทำงานของไคเป็นอย่างไร สิ่งที่ออกมานั้นปั๊สสาวะนั้นเราวังตะไรได้บ้าง นี่ส่วนคือส่วนเสียงตะไรบ้าง อ้าเกิดเขากำดื่มน้ำจิบก็คงห้ามเขาไม่ได้

ผู้เชื่อว่าเจ้าสุขภาพเข้าดี ปั๊สสาวะมันก็ต้องมีอันตรายอะไร จะได้ประโยชน์นี้ ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขางามารดอาไปใช้ได้แค่ไหน เพราะมันเป็นสิ่งธรรมชาติอยู่แล้ว

เคยมีคนไข้น้ำเรื่องนี้มาปรึกษาอาจารย์บังหรือเปล่า?

ชังไม่เคยมีพูดมาก่อนที่คิดจะเป็นพวกรึเปล่าในลักษณะนั้น เขาคิดแล้วก็ไม่ค่อยจะบอกราแพทย์ปั๊สบันเขาก็อ้วนเขาก็อ้วนเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง เขายังไปปรึกษากันเอง แล้วแพทย์ปั๊สบันนั้นบางคนอาจจะไม่ชอบแนะนำให้เรื่องนี้ เพราะเป็นความคิดคนละแนวกัน เพราะฉะนั้นถ้าไปปรึกษาอาจารย์ไม่ได้สิ่งที่เขาก็ต้องการ ก็เลยไม่มีใครกล้ามาปรึกษา

เคยมีการหันยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันในวงการแพทย์ปั๊สบันบ้างไหม?

เราไม่เคยพูดกันในเมืองของวิชาการเรื่องจากเรื่องนี้เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่ง เป็นศาสตร์ทางตะวันออกที่สอนมาจากอินเดีย เป็นศาสตร์เมื่อ 4-5 พันปีแล้ว คือทางตะวันตกเขาจะมองตะวันออกในแง่วิทยาศาสตร์หมุดเล็บเขาก็ไม่สนใจในเมืองนี้ ยกเว้นคนบางกลุ่มนั้นจะพูด

เคยมีคนไข้ห้ามชั่วนี้ปั๊สสาวะเด็กเช่นเด็กน้อยที่เป็นฝ้าขาวที่เกิดจากเชื้อร้ายแล้วหายได้ กรณีนี้เป็นไปได้ไหม

ญูเรียวในปั๊สสาวะเป็นยาลดไข้ด้วยแล้วก็มีฤทธิ์เป็นตัวแอนติเชบติกต้านเชื้อบนที่เรียกว่า เช่น ที่นำมาสักดีเป็นยาแก้ไข้คิวหนังนางชนิด

มีคนนำน้ำปั๊สสาวะไปบ้วนปาก แล้วบอกว่าทำให้สุขภาพฟันแข็งแรงขึ้น น้ำจะเหมือนที่เราใช้น้ำเกลือบ้วนปากหรือเปล่า ความคิดเห็นผม ผู้ชายใช้น้ำเกลือดีกว่า เพราะเกลือที่เรามาใช้เป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์มีแมกนีเซียม โพแทสเซียมอยู่ในน้ำด้วย ซึ่งความสามารถก้าหนัดความเข้มข้นได้ เพราะเกลือนี้เป็นตัวผู้เชื้อบนที่เรียกว่า น้ำเชื้อไวรัสได้ ซึ่งในรากน้ำใช้น้ำเกลือบ้วนปากกันมานานแล้ว

สารอินเดอร์เฟรอนถูกวิเคราะห์ว่ามีอยู่ในน้ำปั๊สสาวะ และสามารถรักษาโรคเอดส์ได้ เรื่องนี้จริงหรือเท็จแค่ไหน? ในปั๊สสาวะมีชอร์บีนหล่ออย่างอินเดอร์เฟรอนก็มี เป็นส่วนที่เป็นภูมิคุ้มกันของร่างกายมันก็มีในน้ำปั๊สสาวะแต่มีในปริมาณมากน้อยแค่ไหน แล้วจะช่วยรักษาโรคเอดส์ได้ไหม มันก็เป็นเรื่องท้องพิสูจน์กันต่อไป

อาจารย์อยากรู้ว่าลึกลับที่สนใจในเรื่องนี้บ้าง?

วิทยาศาสตร์การแพทย์มันผ่านมาหลายสมัยแล้ว ก็อสมัยก่อนที่คนดีมีน้ำปัสสาวะนั้นอาจจะมีนาน
มาแล้วมาถึงสมัยใหม่นี้แล้วมันมีอะไรที่ดีกว่าที่ปลดภัยกว่า เราเก็บง่วงเผยแพร่ไว้ด้านหน้ามากกว่า ที่นี่ประดิษฐ์มัน
อยู่ที่ว่าที่คุณดื่มน้ำปัสสาวะเพื่อรักษาโรคต่างๆนั้น เป็นเพราะว่าคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้ เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากเป็น
โรค ก็คือคุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย ทำจิตใจให้ผ่องใส พ้อร่างกาย
แข็งแรง ที่ไม่ต้องกินยา ไม่ต้องกินปัสสาวะ อย่างนี้จะดีกว่าไหม (วีรสิงห์ เมืองนน, 2542: 8, 9)

น้ำปัสสาวะน้ำมันหัวจรรย์รักษาโรคจากทฤษฎีแพทย์แผนจีน โดยนพ. วิทวัช วัฒนาวิบูล

เรื่องของปัสสาวะสามารถรักษาโรคได้สารพัด ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะอย่างครึกโครมเป็นระยะๆ
ข่าวหน้าหนังของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2535 โดยบรรยายสรรพคุณว่าสามารถรักษาโรค
ได้ ดังเดิมรักษาฯ เช่น หวัดไปจนถึงโรคไข้แต่ มะเร็ง โดยการศึกษาวิจัยของสถาบัน (MCL miracle
cup of liquid แปลว่า น้ำในถ้วยหัวจรรย์) ของญี่ปุ่น ขณะเดียวกันก็พบว่า มีการดื่นด้วยเปลอน้ำสืบเผยแพร่
เป็นภาษาต่างประเทศ

ในขณะที่แพทย์สมัยใหม่หลายคนออกม้าคั้นว่าความเชื่อในเรื่องน้ำปัสสาวะเป็นน้ำมันหัวจรรย์ไม่มี
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันความวิเศษตามที่กล่าวอ้าง

ในชีวิตจริง ผู้เขียนเห็นผู้ที่ใช้น้ำปัสสาวะเพื่อรักษาโรคเรื่องของหน่องตามความเชื่อ เนื่องจาก
ผู้ป่วยพบว่าไม่สามารถห้ามการอักเสบจากการรักษาโดยการแพทย์แผนปัจจุบัน จึงตัดสินใจลองรักษาด้วยโภชน์

บทความต่อไปนี้คงไม่สามารถให้คำตอบที่นิ่มเสรีจว่า น้ำปัสสาวะจะสามารถแก้ปัญหารักษาได้จริง
บางอย่าง ในขณะเดียวกันก็ไม่อาจสรุปลงไปว่าน้ำปัสสาวะไม่มีคุณค่าใดๆเลยต่อการรักษาโรค

บทความนี้จะเสนอถึงความเชื่อและการใช้น้ำปัสสาวะรักษาโรคที่การแพทย์แผนจีนได้มีการบันทึกไว้

การรักษาโรคด้วยน้ำปัสสาวะหมายถึง การนำน้ำปัสสาวะของคนหรือสัตว์ (ส่วนที่เป็นน้ำใสและ
องค์ประกอบในน้ำปัสสาวะ) มาใช้ดื่มเพื่อเข้าสู่ภายในร่างกาย หรือใช้ภาชนะในการรักษาโรค

ประมาณ 1,400 ปีก่อน ในราชวงศ์商 ขุคจิเหลียง บันทึกสรรพคุณทางยาเรื่องน้ำปัสสาวะไว้ในบันทึกทาง
การแพทย์ชื่อ “ หมิง อวี เปีซะ ถู ”

สมัยราชวงศ์ชั่น แพทย์จีนชื่อ จาง จัง จึง ได้สร้างตำรับยา “ น้ำปัสสาวะผสมกับน้ำดีหมู ” รักษาภาวะ
สารหนึ่นในร่างกายให้อดแห้งและลดลงหากขาดด้อยที่มีอาการรุนแรง

สมัยราชวงศ์สั้ง มีบันทึกการใช้น้ำปัสสาวะส่วนใหญ่ของเด็กเล็กมารักษาโรคโดยการใช้ภาชนะอกร่างกาย

สมัยราชวงศ์หมิง ในบันทึก “ อวี เชียะ เจี้ย จวน ” กล่าวถึงการใช้น้ำปัสสาวะรักษาโรคศรีษะหลังการ
คลอด การรักษาโรคกระดูกหักจากอุบัติเหตุ

หนังสือ “เป็น เจ้า จิ ชู” ในสมัยราชวงศ์หมิง กล่าวถึงสรรพคุณของน้ำปัสสาวะ “สามารถขับความร้อน จากความเหนื่อยล้า และภาวะร้อนภายใน แก้ไอ อาเจียนเป็นเดือด รวมถึงสหัสเรหัสกลอดที่เกิดอาการเรื้อรัง อีกด้วยนี่จะจากเสียเดือด”

ชนิดของน้ำปัสสาวะและการแยกส่วนของตะกอน

1. น้ำปัสสาวะของคน

เลือกเอาเนื้อปัสสาวะของคนที่แข็งแรง เอานอกพำนัชปัสสาวะซ่างกาง (คือน้ำปัสสาวะส่วนต้นที่เริ่มถ่ายออกและส่วนปลายจะที่ถ่ายเกินสุด เป็นส่วนที่ไม่ใช้) ปกติมักจะใช้ปัสสาวะเด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ขวบ ซึ่งเด็กถ่ายบ่อยๆ การดื่มน้ำครั้งเดียวที่อุ่นๆ หรือหันที่เมื่อปัสสาวะใหม่ๆ ครั้งละ 1-2 ถ้วย หรือผสมกับยาสมุนไพรตามตำรับยาต่างๆ การใช้ทากายอนอกสามารถใช้ทาโดยตรง ครองตำแหน่งที่เป็นโรค

2. ตะกอนจากส่วนประกอบในปัสสาวะ (เทวน จง ไป)

เอาเนื้อปัสสาวะใส่ให้หรือใส่ภาชนะไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วันแล้วตักเอาส่วนที่ตกตะกอน แยกเอาสิ่งเจือปนอื่นๆ ออก นำตะกอนไปหากแห้ง ก็จะได้ส่วนที่เป็นสารประกอบหรือตะกอนแห้งลักษณะเช่น สีขาวเทาปราศจากสิ่งเจือปน

เหตุผลการกดูยีเพทพัฒน์

เพทพัฒน์เจ็นจันน้ำปัสสาวะของคนปกติท้าไปเป็นประเทกขันสรรพคุณทางยาเป็นยาเข็น ไม่มีพิษร้ายชาติ เก็บ วิ่งสู่อวัยวะภายในกือ ดัน ໄด ปอด สรรพคุณทางยา เพิ่มธาตุอิน ลดไฟในร่างกาย หุบเดือด คลายการอุดกั้นของเดือด

ส่วนตะกอนที่ได้จากน้ำปัสสาวะ ส่วนประกอบที่สำคัญในการวิเคราะห์โดยวิธีทางแผนปัจจุบันพบว่า มีแคลเซียมฟอสฟท์ แคลเซียมยูโรท ส่วนน้ำปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์จะพบฮอร์โมนไครโตรนิก โภนาไดโกรบิน (chorionic gonadotropin) ซึ่งสามารถรักษาหัว疽ที่มีบุตรยาก นูกจากนี้ยังพบสารยูริเคส (Uricase) สามารถรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือด แต่ภาวะอุดกั้นของหลอดเลือดคำได้ด้วย

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ปัสสาวะรักษาโรค

1. ควรหาสาเหตุที่แน่นอนของโรคก่อนว่ามีพยาธิสภาพหรือเป็นโรคอะไร เพราะบางโรคสามารถรักษาได้ยากโดยวิธีการแพทย์สมัยใหม่

2. กรุณาทิ้งยาจะทดสอบ ควรต้องสนใจ

เนื่องจากปัสสาวะมีคุณสมบัติทางสมุนไพร มีฤทธิ์เย็น คนที่ร่างกายเย็น-พระองไม่ควรจะรักษาด้วยน้ำปัสสาวะ เพราะอาการจะเป็นมากขึ้น

การรักษาด้วยน้ำปัสสาวะตามตัวรับแพกอย์เพนจิน

ตัวรับที่ 1 น้ำปัสสาวะเด็ก 5 ลิตร ผสมกับน้ำผึ้ง 3 ช้อนโต๊ะ

สรรพคุณ รักษาโรคที่มีความร้อนเนื่องจากขาดสารอิน (รวมทั้งอาการที่มีปัสสาวะเหลืองและหนองหัดจากภาวะอินฟราอ)

วิธีใช้ น้ำปัสสาวะของเด็กผู้ชายอายุต่ำกว่า 3 ขวบ จำนวน 5 ลิตร เก็บไว้ไฟอ่อนๆจนเหลือประมาณ 1 ลิตร ผสมน้ำผึ้ง 3 ช้อนโต๊ะ คั่มครั้งละ 2 ถ้วยเล็ก วันละ 2 ครั้ง

ตัวรับที่ 2 ใช้ปัสสาวะเด็กเลือกอ่ายเดียว

สรรพคุณ - ใช้อมและดื่มรักษาอาการเจ็บคอ เหงื่อออกเสบ เลือดออกตามไรฟัน

- ดื่มรักษาภาวะเลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหาร และลำไส้อักเสบ เช่น อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือด (แต่ไม่ได้ผลในกรณีที่เป็นแผลจากน้องออก)

ตัวรับที่ 3 ยา Jin แซด 90 กรัม ลูกพุตราแดง 15 ผล และปัสสาวะเด็ก

สรรพคุณ ช่วยขับร้อน ขับชื้นทางเดินปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะเป็นเลือด หรือมีนิวานาคเลือกในทางเดินปัสสาวะ วิธีใช้ ใช้เขตบดให้ละเอียด เติมน้ำพุตราแดงต้ม และซงกับน้ำปัสสาวะเด็กกินสัก 2-3 ครั้ง

ตัวรับที่ 4 หมาก 30 กรัม น้ำขิงสด 30 กรัม ปัสสาวะเด็ก 1 ถ้วย

สรรพคุณ รักษาเท้าชา ปวดเมื่อย เท้าไม่มีแรงใช้ส้นเห็นอย่างช้า คลื่นไส้อเจียน อารมณ์ดีงเครียด

วิธีใช้ ให้ดันหมาก แล้วเอาน้ำซงกับน้ำขิงต้ม ใช้คั่มก่อนตามด้วยน้ำปัสสาวะเด็ก 1 ถ้วย

ตัวรับที่ 5 สารตะกอนที่ได้จากส่วนประกอบในน้ำปัสสาวะ

สรรพคุณ โดยทั่วไปมากใช้รักษาโรคปอดและลิ้นเป็นแพลงเม็ดเมือย เจ็บคอ (กحةอักเสบ) ปวดฟัน อาเจียนเป็นเลือด เสื่อมกำลังขา (จากการมีความร้อนมาก) ด้วยอย่างเช่น

- หากลั้นได้รับการกรบทบกระเทือน บดสารตะกอนให้เป็นผงละเอียด ใช้ผสมกับเหล้ากินครั้งละ 2-5 กรัม

- แพลงเม็ดในปาก ใช้ขี้อิ่มแปบดละอีดผสมกับสารตะกอน แล้วเติมการบูรเล็กน้อย ใช้ป้ายบริเวณแพลง

- การเลือกคืนน้ำปัสสาวะควรเลือกน้ำปัสสาวะของเด็กต่ำกว่า 10 ขวบ หรือของคนที่ภาวะร่างกายแข็งแรง เป็นสำคัญ

- การเก็บน้ำปัสสาวะต้องใช้น้ำปัสสาวะท่วงกลาง (ช่วงแรกที่เริ่มปัสสาวะและน้ำปัสสาวะส่วนที่ใกล้ชิดที่สุดท้ายไม่ใช้)

เนื้อหาข้างต้นนี้เป็นประสบการณ์บันทึกของแพทย์แผนจีนที่น้ำปัสสาวะรักษาโรค ส่วนจะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปคงยาก เพราะปัจจุบันมียาและการรักษาอื่นๆ ที่ง่ายแก่การอนุมัติ เพราะคนทั่วไปจะรู้สึกว่า

น้ำปีสสาระเป็นของเสียหรือของสกปรก แต่ถ้าอย่างจะนำมาใช้กายนอกเวลาฉุกเฉิน หรือไม่มีทางเลือกอย่างจะดีนั้น บทความนี้อาจเป็นแนวทางในการเลือกและพ่อจะเป็นประโยชน์ (วัฒนาวิบูล , 2542)

น้ำปีสสาระรักษาโรคได้จริงหรือ?(บทความพิเศษ ของบรรณธิกา หมอยาวยาน)

ในช่วงหลาชปีมานี้ มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่เปิดเผยตัวอ้างว่า ดื่มน้ำปีสสาระเป็นประจำแล้วรู้สึกว่า สุขภาพดีขึ้น ในหลายประเทศก็มีกระแสตื้นตัวในเรื่องนี้จนมีการยกถ้วยหัวขึ้นกันว่า ในปัจจุบันมีผู้คนหัวใจโลกน้ำด้านๆ กันที่ปฏิบัติในเรื่องนี้ มากนับแสน人ให้ได้รับทราบกัน

ในที่นี้จึงได้ร่วบรวมเรื่องราวต่างๆ และทัศนะของผู้ที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกันเรื่องนี้ความเชื่อแต่โบราณ

มีบันทึกนับช้อนหลังนานนับพันปี ว่าตำราชาโบราณในประเทศจีนและอินเดีย มีการใช้น้ำปีสสาระเด็กมาทำยากระษายหรือด้วยคลายยา

ในสมัยพุทธกาล พระภิกขุก็มีการใช้น้ำปีสสาระ (น้ำมูตร) คงสูกสมอหรืออมขามป้อมไว้ฉันเป็นยารักษาโรค

ในวัฒนธรรมกรีกและโรมัน ก็มีบันทึกว่ามีการใช้น้ำปีสสาระเป็นยารักษาโรค

ในสารานุกรมที่พิมพ์ในเยอรมันเมื่อปี 2390 ก็มีการยกถ้วยสูตรยาผสมน้ำปีสสาระ ใช้การรักษาอาการผดร่าง ใช้ยอดคัตาร์กษาอาการเจ็บตา ใช้กลิ่นหอมแก้เจ็บคอ ใช้คีมรักษาโรคพิชาน เป็นต้น

ความเชื่อของคนไทยเดิ่นราษฎร์ที่มีในทำนองเดียวกันที่ตอกย้ำด้วยปัจจุบัน และมีการปฏิบัติกันอยู่ในคนบางกลุ่ม เช่น การใช้ผ้าอ้อมชุบน้ำปีสสาระเด็กแล้วคาดไว้กับเด็กเพื่อแก้อาการฝ้าขาว ใช้น้ำปีสสาระทาหรือปีสสาระควบรวมแพลงท์กุกแมลงด้วย เพื่อบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อน เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันความเชื่อเหล่านี้ก็อยู่ทางหลังไป ท่ามกลางความก้าวหน้าทางวิทยาการแผนใหม่ หากมีการยกถ้วยหัวขึ้นว่า น้ำปีสสาระเป็นยารักษาโรค ผู้คนก็จะมองว่าเป็นสิ่งสกปรก ไร้สาระ

มีคนไทยที่เชื่อและหันมาปฏิบัติในเรื่องนี้ดังคำให้สัมภาษณ์ของคุณมานะ พ อุดมเดช ในหนังสือ “สิ่งที่สั่งจรรยาแห่งบุคคล”

ต่อไปนี้จะเป็นทัศนะสองฝ่ายที่มีความเชื่อ และไม่เชื่อในเรื่องน้ำปีสสาระ

ฝ่ายที่เชื่อในเรื่องนี้ มีข้อสรุปดังต่อไปนี้

1. น้ำปีสสาระเป็นของสะอาด มีสารประกอบนับร้อยชนิด ทึ่งเกลือแร่ ธาตุในน้ำ เอนไซม์ สารต้านทานโรค (เช่น อินเตอร์เฟรอน) ที่กลั่นมาจากเดือด จึงไม่มีพิษคือร่างกาย สามารถใช้ดื่ม หยดค่า หยดจมูก บ้วนปาก ทานดูด รักษาโรคได้แบบทุกรอบน รวมทั้งเป็นยาอาชญากรรม ใช้บำบัดสุขภาพของคนทั่วไป

- มีความเชื่อและสมมติฐานว่า น้ำปัสสาวะมีสารต่างๆที่สามารถสร้างภัยคุกคามโรค ผ่านเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ แม้ว่าสารเหล่านี้จะไม่มีเชื้อทางเดินที่เข้าไปแต่จะเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับคุณสมบัติเมื่อบรรดกษาโรคที่มืออยู่ในร่างกายได้
- มีตัวอย่างของคนไข้มากนักที่หาขากโรคต่างๆ อันดันถึงประสิทธิผลของน้ำปัสสาวะให้เห็นจริงๆ
- น้ำปัสสาวะเป็นยาราคุกที่สุดในโลก (ไม่ต้องซื้อต้องหา) ผู้คนสามารถปฏิบัติตัวดูดองอย่างง่ายดาย ไม่ต้องให้หมอดสั่งหรือตรวจรักษา จึงเป็นวิธีการที่ช่วยให้ประชานพึงดูดองได้อย่างเดียวที่
- ทราบดีว่ามีจุดอ่อน คือขั้นตอนการทดลองวิจัยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ในกรณีขันผลดีของปัสสาวะบำบัด จึงมีความพยายามจะหาทางพิสูจน์ในเรื่องนี้ต่อไป โดยหลายประเทศได้มีการตั้งศูนย์วิจัยในเรื่องนี้กันแล้ว

ฝ่ายที่ยังไม่เชื่อ มีข้อสรุปดังต่อไปนี้

- ยอมรับว่าน้ำปัสสาวะของคนปกติทั่วไป มีสารต่างๆที่ออกมากจากเลือด ไม่มีเชื้อโรคเจือปน (ซึ่งแตกต่างจากอุจจาระที่มีเชื้อโรคอยู่มากนัก) ยกเว้นในรายที่มีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ก็จะมีเชื้อโรคอยู่ ดังนั้น การดื่มน้ำปัสสาวะของคนปกติทั่วไปจึงไม่มีอันตรายต่อร่างกาย (หากไม่มีรูสึกรับก็จะไม่เป็นสิ่งขับถ่าย)
- แต่สารต่างๆในน้ำปัสสาวะ แม้แต่สารด้านโรค (เช่น อินเตอร์เฟรอน) นั้น ก็มีปริมาณที่เจือจางมาก ยังน้อยกว่าที่อยู่ในเลือด ดังนั้นการดื่มน้ำปัสสาวะกลับเข้าไปในร่างกาย จึงไม่น่าจะมีผลต่อการบำบัดโรค ส่วนความเชื่อหรือสมมติฐานที่นักปัสสาวะบำบัดสนับสนุนกันนั้น ยังเป็นความเชื่อ ซึ่งยังไม่สามารถพิสูจน์ว่าเป็นความจริง
- ตัวอย่างคนไข้ที่เล่าขานกันนั้นอาจหายจากโรคจริง แต่ก็ไม่มีนักพยาบาลเพียงที่จะบอกรว่าหายเพราะผลของการบำบัดด้วยน้ำปัสสาวะ

การหายของโรค หรือความรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นนั้นอาจเป็นผลมาจากการจิตใจ (พลังจิต) ซึ่งวงการแพทย์ยอมรับว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพอยู่ไม่น้อย พลังจิตนั้นอาจมาจากการฟิกสมาร์ต การมองในเชิงบวก การปลูกเร้าจิตใจตัวเอง ความศรัทธาต่อวิธีการ (พิธีกรรม)

วงการแพทย์มีคำว่า “ พลยาหลอก ” (placebo effect) ซึ่งหมายถึง การให้คนไข้กินยาหลอกๆ แต่ถ้าเชื่อว่าเป็นยาจริงๆ ก็ทำให้เกิดพลังจิตก็ดีเหมือน ทำให้โรคหายเล่า หรือหายได้

นอกจากนี้คนไข้บางคนอาจมีการรักษาโดยวิธีอื่นร่วมกันไป การหายของโรคจึงบอกไม่ได้ชัดว่ามาจากปัสสาวะบำบัดโดยตรงเพียงอย่างเดียว

ส่วนกลุ่มคนที่ดื่มน้ำปัสสาวะ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำนึกรวบรวมกันในเรื่องสุขภาพสูง มากมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐาน เช่น ออกกำลังกาย ทำสมาร์ต กินอาหารสุขภาพ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า ไม่เที่ยวกลางคืน ฯลฯ จึงเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีเป็นทุนเดิม การที่ดื่มน้ำปัสสาวะแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีนั้น อาจเป็นเพียงอุปทานเท่านั้นเอง

4. หนทางที่จะทำให้เกิดการยอมรับในเรื่องปีสสาระบ้านดิน (รวมทั้งการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ) นั้นอยู่ที่ต้องหาทางพิสูจน์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ความเบนการทดลองของแพทย์แผนปัจจุบัน มิใช่พิจารณาจากกรณีคุณ ไข้เฉพาะรายเพียงไม่กี่คน ซึ่งเรื่องนี้คงต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจได้ร่วมกันศึกษาวิจัย จนพิสูจน์ให้ได้ชัดเจน บางครั้งก้าวตอนอาจจะบากว่า ปีสสาระบ้านดินมีประโยชน์ในบางแห่งมุน และความเชื่อในบางด้านก็อาจเป็นความเท็จก็ได้

แบบสอบถามการใช้น้ำมูตรน้ำบัด

เลขที่วิจัย.....

ค่าอธิบาย ไปกรอกว่าใช่หรือไม่ ลงใน หรือเติมข้อความตรงตามความเป็นจริงของท่าน
ข้อมูลทั่วไป

1. ท่านอายุ.....ปี

2. เพศ

1.ชาย

2.หญิง

3.สถานภาพสมรส

1.โสด

2. สู

3. หม้าย

4. หัวร้าง

4. ท่านจบการศึกษาที่ใด

1. ไม่ได้เรียน

2. ประถมศึกษา

3. มัธยมศึกษาตอนต้น

4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

5. อันปวชญญา/ปวส.

6. ปริญญาตรี

7. สูงกว่าปริญญาตรี

8. อื่นๆ ระบุ.....

5.

ที่พักอาศัย

1. เขตเมือง/เทศบาล

2. เขตชนบท/นอกเขตเทศบาล

6. อาชีพ

1. พระหรือนักบวช

2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

3. ข้าราชการบำนาญ

4. เกษตรกร

5. ค้าขาย

6. รับจำนำ

6. นักธุรกิจ

7. แม่บ้าน

7. ว่างงาน

8. อื่นๆ ระบุ.....

7. รายได้เฉลี่ยต่อปีของท่านคือ.....บาท

ข้อมูลการใช้น้ำมูตรบำบัด

1. ท่านรู้เรื่องน้ำมูตรบำบัดจากแหล่งใด (เลือกได้มากกว่า 1 ช่อง)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. เพื่อน | <input type="checkbox"/> 2. ญาติ |
| <input type="checkbox"/> 3. ครู – อาจารย์ | <input type="checkbox"/> 4. พระ |
| <input type="checkbox"/> 5. พระไตรปิฎก | <input type="checkbox"/> 6. แพทย์แผนปัจจุบัน |
| <input type="checkbox"/> 7. แพทย์พื้นบ้าน | <input type="checkbox"/> 8. วิทยุ |
| <input type="checkbox"/> 9. โทรทัศน์ | <input type="checkbox"/> 10. หนังสือ |
| <input type="checkbox"/> 11. หนังสือพิมพ์ | <input type="checkbox"/> 12. อินเตอร์เน็ต |
| <input type="checkbox"/> 13. อื่นๆ ระบุ..... | |
| <input type="checkbox"/> 14. ไม่เคยรู้มาก่อนเลย | |

2. ท่านเคยใช้น้ำมูตรบำบัดด้วยวิธี (เลือกได้มากกว่า 1 ช่อง)

- | | |
|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. ไม่เคยใช้ เพราะ..... | |
| <input type="checkbox"/> 2. คิม | <input type="checkbox"/> 3. ทา |
| <input type="checkbox"/> 4. หยดคล้ำ | <input type="checkbox"/> 5. หยดหู |
| <input type="checkbox"/> 6. พ่นจมูก | |
| <input type="checkbox"/> 6. อื่นๆ ระบุ..... | |

3. ทุกวันนี้ท่านยังคงใช้น้ำมูตรบำบัดหรือไม่

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. เลิกใช้แล้วหมดที่เลิกใช้ก็อีก | |
| <input type="checkbox"/> 2. ใช้ โดยวิธี | |

() 1. คิม ครั้งละประมาณ ช้อนโต๊ะ วันละ ครั้ง

- | | |
|--|--|
| เวลา <input type="radio"/> เช้า <input type="radio"/> กลางวัน <input type="radio"/> เย็น <input type="radio"/> ก่อนนอน | |
| <input type="radio"/> ก่อนอาหาร <input type="radio"/> หลังอาหาร | |
| <input type="radio"/> คิมเวลาที่มีอาการ <input type="radio"/> เวลาไหนก็ได้ | |

() 2. ทา วันละ ครั้ง

- | | |
|--|--|
| เวลา <input type="radio"/> เช้า <input type="radio"/> กลางวัน <input type="radio"/> เย็น <input type="radio"/> ก่อนนอน | |
| <input type="radio"/> ทาเวลาที่มีอาการ <input type="radio"/> เวลาไหนก็ได้ | |

() 3. หยดคล้ำ ครั้งละ หยด วันละ ครั้ง

- | | |
|--|--|
| เวลา <input type="radio"/> เช้า <input type="radio"/> กลางวัน <input type="radio"/> เย็น <input type="radio"/> ก่อนนอน | |
| <input type="radio"/> หยดคล้ำเวลาที่มีอาการ <input type="radio"/> เวลาไหนก็ได้ | |

- () 4. หยดหู ครั้งละ.....หนด วันละ.....ครั้ง
 เวลา เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน
 หยดหูเวลาที่มีอาการ เวลาไหนก็ได้
- () 5. พ่นจมูก วันละ.....ครั้ง
 เวลา เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน
 พ่นจมูกเวลาที่มีอาการ เวลาไหนก็ได้
- () 6. อื่นๆ ระบุ.....
 วันละ.....ครั้ง
 เวลา เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน
 ให้วาเวลาที่มีอาการ เวลาไหนก็ได้

4. เหตุของไข้ที่ท่านใช้น้ำมูลรบบัด เพราะ

1. ราคากูก (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 2. สะดวก
 3. มีสูบน้ำให้ใช้ 4. กิดว่าไม่มีผลข้างเคียง
 5. ท้าความค้าสอนของพระพุทธเจ้า (นิสัย 4)
 6. อื่นๆ ระบุ.....

5. ท่านใช้น้ำมูลรบบัดมา.....ปี.....เดือน.....วัน

6. ท่านใช้น้ำมูลรบบัดเพื่อ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรค ระบุ.....
 2. เพื่อให้มีสุขภาพดี แข็งแรง ในเรื่อง.....
 3. เพื่อให้ทำสมาธิได้ดีขึ้น
 4. เพื่อรักษาโรค ระบุ โรคหรืออาการที่ท่านเป็น

7. ในการใช้น้ำมูลรบบัด ท่านมีอาการไม่พึงประสงค์หรือไม่

1. ไม่มีอาการ 2. ไม่เก็บไจ
 3. มีอาการ “ได้แก่”
 () 1. ไข้ 2. ห้องเสีย
 () 3. อ่อนล้า 4. ทัน

- () 5. ปวดกล้ามเนื้อ () 6. ปวดไฟล์
() 7. คลื่นไส้อาเจียน
() 8. อื่นๆ ระบุ.....

8. ในระหว่างที่ท่านใช้น้ำมูตรบำบัด ท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ช่อง)

1. กินยาแผนปัจจุบันร่วมด้วย
 2. กินยาแผนโบราณหรือสมุนไพรร่วมด้วย
 3. มีการรักษาอย่างอื่นร่วมด้วยก็อ.....
 4. ไม่ได้การใช้วิธีการรักษาอย่างอื่นร่วมด้วย

9. ท่านเห็นผลที่เกิดขึ้น จากการใช้น้ำมูตรบำบัดหรือไม่

1. เห็นผล 2. ไม่เห็นผล
 3. ไม่แน่ใจ

10. ท่านได้แนะนำให้ผู้อื่นใช้น้ำมูตรบำบัดหรือไม่

1. แนะนำ 2. ไม่เคยแนะนำ

11. ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำมูตรบำบัด

.....

.....

.....

.....

*****ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม*****